



計測器リセール特選品

2025年6月号

当社では、レンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

横河計測

商品コード：1421078

50%
OFF

電流プローブ (100MHz:30A)
7019 32



保証なし

特選価格 (税込み)

¥73,150 ¥66,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥146,300

キャンペーンコード：TOKUSEN2506

ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

VIAVIソリューションズ

商品コード：2621018

50%
OFF

MAPスイッチ mISW 2Ex24
MAP202CX-A
MISW-C112E024B0-M100-MS



特選価格 (税込み)

¥524,150

¥476,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥1,048,300

横河計測

商品コード：1411610

50%
OFF

DL750P スコープコーダ
7012 30-M-J3-
HJ/M2/C8/C10/G2/P4



保証なし

特選価格 (税込み)

¥202,950

¥184,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥405,900

日置電機

商品コード：1801165

40%
OFF

メモリハイコーダ
8847

(9664、8966×8、9198×16)



保証なし

特選価格 (税込み)

¥372,900

¥339,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥621,500

キーサイト・テクノロジー

商品コード：1431353

30%
OFF

ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ
N9340B-OpAMA/PA3



特選価格 (税込み)

¥202,510

¥184,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥289,300

※仕様については裏面をご確認ください

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
横河計測	1421078	7019 32	電流プローブ (100MHz:30A)	¥66,500	¥73,150	¥280,000	周波数帯域：DC～100MHz、連続最大入力範囲：30Arms、立ち上がり時間：3.5ns以下、 被測定導体直径：5mm、出力インピーダンス：1MΩ	保障なし
VIAVI ソ リューション ズ	2621018	MAP202CX-A MISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチ mISW 2Ex24	¥476,500	¥524,150	¥2,540,000	MAP202CX-A/MAP200CPIB-A：スイッチ専用メインフレーム /GPiBインタフェース、 MISW-C112E024B0-M100-MSC：2Ex24 スイッチユニット	
横河計測	1411610	7012 30-M-J3-HJ/M2/C8/C10/G2/P4	DL750P スコープコーダ	¥184,500	¥202,950	¥1,308,000	スロット数：8 (入力ユニット 別途)、ロジック入力：16 (8bit×2) (ロジックプローブ別途)、 最大レコード長：25MW/CH (トータル500MW)	保障なし
日置電機	1801165	8847 (9664、8966×8、9198×16)	メモリハイコーダ	¥339,000	¥372,900	¥1,612,000	入力：アナログ16ch + ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、 メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保障なし
キーサイト・ テクノロジー	1431353	N9340B-OpAMA/PA3	ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ	¥184,100	¥202,510	¥1,150,671	周波数範囲:100kHz～3GHz (9kHzから測定可能)、 -144dBmの表示平均雑音レベル (DANL)、±1.5dBの振幅精度	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・ テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥185,260	出力数：1、出力：0～20V,0～5A、50W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・ テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A、25W、出力2：0～+25V,0～1A、25W、 出力3：0～+6V,0～5A、30W	
キーサイト・ テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数：1、出力：0～15V,0～3A、40W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・ テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN、USB、RS232C	
菊水電子工業	2111407	PMX18-5A	直流安定化電源	¥35,000	¥38,500	¥73,000	出力電圧：0～18.00V、出力電流：0～5.000A、入力電圧：AC100V、 入力容量 (kVA)：0.31kVA、回路方式：シリーズレギュレータ方式	
菊水電子工業	2111457	PWR1201ML (AC5.5-3P3M-M4C-VCTF)	直流安定化電源	¥93,000	¥102,300	¥262,000	スイッチング方式、 出力数：1、出力：0～80V,0～60A、1200W、入力電圧：AC100V～240V	
高砂製作所	2111415	ZX-S-400LAN	直流安定化電源	¥83,000	¥91,300	¥163,000	スイッチング方式、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、出力容量：400W	
キーサイト・ テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュール・システム用モジュール、出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、出力容量：50W	

電圧・電流・電力測定器								
キーサイト・ テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥98,000	¥107,800	¥272,666	表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：10A、最大AC電圧：750V、 AC最大電流：10A、抵抗測定最大値：100MΩ、I/F：USB、LAN、GPiB	
横河計測	1011165	TY720	デジタルマルチメータ	¥24,000	¥26,400	¥65,000	4桁1/2 ハンドヘルド、DC：1000V/10A、AC：1000V/10A、Ω：50MΩ	
エーディー シー	1011050	7351A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥125,000	5桁1/2、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、Ω：200MΩ	
横河計測	1011148	DM7560-1-D/C1	デジタルマルチメータ	¥93,000	¥102,300	¥180,000	6桁1/2、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、Ω：100MΩ	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、 測定可能導体径：Φ33mm	保障なし
横河計測	2020006	2793 03	6ダイヤル形可変抵抗器	¥184,000	¥202,400	¥600,000	抵抗値範囲：0～111.111MΩ、分解能：100Ω	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、 可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、可能導体径 (mm)：46	保証なし
横河計測	1000013	2554 00	直流標準電圧電流発生器	¥40,000	¥44,000	¥260,000	発生範囲：電圧0～±119.99V、電流0～±119.99mA、最大出力：電流10mA、電圧15V	保証なし

回路素子測定器								
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、 コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531031	2406 33	電池式絶縁抵抗計	¥8,000	¥8,800	¥36,500	125V/20MΩ、250V/50MΩ、500V/100MΩ、アナログ表示 (照明なし)	保障なし

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
オシロスコープ								
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥408,000	¥448,800	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RF CH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
テクトロニクス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,019,000	¥1,120,900	¥3,477,000	ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1410071	TDS3054 (GP-IB付き)	デジタル・オシロスコープ	¥343,000	¥377,300	¥1,546,000	CH数：4ch、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：5GS/s	保証なし
テクトロニクス	1412836	MSO44-Op.4-BW-1000	ミックスド・シグナル・オシロスコープ	¥2,192,000	¥2,411,200	¥3,621,000	チャンネル数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプル・レート：6.25GS/s	
横河計測	1411267	7012 30-M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4	DL750P スコープコダ	¥314,000	¥345,400	¥1,668,000	スロット数：8、ロジック入力：16、最大レコード長：50MW/CH	保証なし
岩崎通信機	1400138	SS-7840	アナログ・オシロスコープ	¥340,000	¥374,000	¥780,000	CH数：4ch、周波数範囲：400MHz、掃引時間：5ns～0.5s/div	保証なし
テクトロニクス	1420037	P6247	差動プローブ (1GHz)	¥154,000	¥169,400	¥454,000	周波数帯域：1GHz、差動動作電圧：±8.5V、対地動作電圧：±7V、差動入力容量：1pF/200kΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保証なし
テクトロニクス	1421007	P5205	高電圧差動プローブ (100MHz)	¥63,000	¥69,300	¥157,200	周波数帯域：100MHz、最大差動電圧：±1300V、最大対地電圧：1000Vrms、差動入力容量：3.5pF/8MΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保障なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
テクトロニクス	1421178	P7313SMA	SMA差動プローブ (13GHz)	¥184,000	¥202,400	¥1,180,000	周波数帯域：13GHz、オシロ側対応I/F：TekConnect、SMA入力	保障なし
横河計測	1421047	7019 30	電流プローブ (10MHz:150A)	¥120,000	¥132,000	¥297,000	周波数帯域：DC～10MHz、連続最大入力範囲：150Arms、被測定導体直径：20mm	保障なし
カウンタ								
キーサイト・テクノロジー	1200007	53181A-Op010/030	周波数カウンタ	¥192,000	¥211,200	¥435,711	周波数範囲：DC～225MHz (DC結合)、1MHz～225MHz (50Ω、AC結合)、コネクタ形状：BNC (メス)、I/F：GPIO、Op010：高安定タイムベース、030：CH2 (3GHz) 追加	
信号発生器 (FG)								
横河計測	1340151	7060 12-1-M	FG120 ファンクションジェネレータ	¥88,000	¥96,800	¥330,000	出力数：2ch (BNC)、周波数範囲：正弦波0.01mHz～2MHz、振幅：10Vp-p (50Ω)	保証なし
レコーダー・データロガー								
日置電機	1801223	8826 (9599、8936×16、L9198×32)	メモリアイコーダ	¥895,000	¥984,500	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801170	8847 (9664、8966×4、9198×8)	メモリアイコーダ	¥229,000	¥251,900	¥1,216,000	チャンネル数：アナログ8ch、ロジック16ch (プローブ別注文)、メモリ容量：TOTAL 1MW、サンプリング速度：4MS/s	
日置電機	1801332	MR8827 (U8330、U8350、8966×16、L9198×32)	メモリアイコーダ	¥938,000	¥1,031,800	¥3,677,500	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8966×16台、サンプリング速度 (kS/s)：20M、メモリ容量 (kW/ch)：16MW/ch (アナログ32ch時)	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855、8847、8860、8861、MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャンネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル、1.5m) ×32本付き	
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用ユニバーサル入力モジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV:20mV～50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし
物理量測定器・圧力計								
日本カノマックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモマスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール・プローブが必要)、モジュール収納数：16枚	
横河計測	3011003	7673 33-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥209,000	¥229,900	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa、表示単位：Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用、周波数範囲：0.16～30kHz、感度：1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保障なし
リオン	3271030	PV-97C	圧電式加速度ピックアップ (3方向)	¥37,000	¥40,700	¥180,000	電荷感度：0.1pC/(m/s ²)、振動数範囲：1～15000Hz、最大加速度：5000m/s ²	保障なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
ティアントディ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
無線・移動体								
キーサイト・テクノロジー	2531626	N5172B-Op506/653/099/660/012	EXG-X	¥3,168,000	¥3,484,800	¥9,364,850	周波数範囲：9kHz～6GHz、出力レベル：-127dBm～+13dBm (9kHz～10MHz)	
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008/MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GHz、表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30 MHz帯/周波数<2.4 GHz)	
高周波電力計								
キーサイト・テクノロジー	1041012	E9300A	マルチフォーマット/パワーセンサ	¥207,000	¥227,700	¥552,164	上層周波数：18GHz、下層周波数：10MHz、上層/パワー：20dBm、下層/パワー：-60dBm、入力インピーダンス：50Ω、コネクタ：N オス	保証なし

計測器リセール特選品 2025年6月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2341140	E5071C-Op1E5/280/810/820	ネットワークアナライザ	¥2,069,000	¥2,275,900	¥4,961,210	周波数範囲：9kHz～8.5GHz、テストポート数：2ポート、テストポート：N（メス）	
キーサイト・テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIe ネットワークアナライザ	¥2,903,000	¥3,193,300	¥12,630,264	周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、テストポート：3.5mm（メス）	
キーサイト・テクノロジー	2601010	81632A（81000Fi付き）	センサーモジュール	¥69,000	¥75,900	¥294,000	8163/8164/8166用センサモジュール、波長：800～1650nm、パワーレンジ：+10～+80dBm	保証なし
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H,光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ（光センサ内蔵）、波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	保証なし
アンリツ	2620116	MN9605C	光減衰器（手動式131/155 SM）	¥208,000	¥228,800	¥600,000	波長：1.3/1.55μm、最大減衰値：65dB、構成10dBステップ×5、連続可変0～15dB、減衰量精度：±0.5～3.0dB	保証なし
アンリツ	2501254	MD1230B-Op02/03/11	データクオリティアナライザ	¥740,000	¥814,000	¥1,640,000	データクオリティアナライザ本体（5スロット）、02:GPIOコントロール、03:イーサネットコントロール、11:パケットBER測定	

- 記載の価格は2025年06月02日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2025年6月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

お問い合わせ

西川計測株式会社

<https://www.nskw.co.jp>

〒151-8620
東京都渋谷区代々木 3-22-7
新宿文化クイントビル 5 階

営業統括本部室

埼玉支店

横浜営業所

宇都宮営業所

関西支社

九州支社

大牟田営業所

TEL:03-3299-1368

TEL:048-644-6301

TEL:045-332-6370

TEL:028-687-1051

TEL:078-333-0290

TEL:097-558-0856

TEL:0944-43-3361

多摩営業所

横浜営業所(分析)

福島営業所

大阪営業所

熊本営業所

沖縄営業所

TEL:042-649-5881

TEL:045-338-1481

TEL:0246-36-8746

TEL:06-6302-5581

TEL:096-355-5500

TEL:098-862-6302