



計測器リセール特選品

2025年9月号

当社ではレンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111459

**50%
OFF**

直流安定化電源 6674A-Op200/834



特選価格 (税込み)

¥192,500 ¥175,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥385,000

キャンペーンコード：TOKUSEN2509
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

日置電機 商品コード：1801140

**50%
OFF**

クランププローブ (AC500A) 9018-50



保証なし

特選価格 (税込み)

¥6,600

¥6,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥13,200

横河計測 商品コード：1412441

**40%
OFF**

DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ 7101 30-M- HJ/B5/M2/P4/C11/C9/G4/F3/F4



特選価格 (税込み)

¥483,120

¥439,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥805,200

横河計測 商品コード：1411636

**40%
OFF**

DL9140L オシロスコープ 7013 11-M-HJ/B5/P2/C8/F8



保証なし

特選価格 (税込み)

¥378,180

¥343,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥630,300

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1011040

**30%
OFF**

デジタルマルチメータ 34410A



特選価格 (税込み)

¥40,810

¥37,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥58,300

菊水電子工業 商品コード：2111457

**20%
OFF**

直流安定化電源 PWR1201ML (AC5.5-3P3M-M4C-VCTF)



特選価格 (税込み)

¥81,840

¥74,400 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥102,300

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥175,000	¥192,500	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、 出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥6,000	¥6,600	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性(Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
横河計測	1412441	7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/G4/F3/F4	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥439,200	¥483,120	¥1,998,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1411636	7013 11-M-HJ/B5/P2/C8/F8	DL9140L デジタルオシロスコープ	¥343,800	¥378,180	¥2,348,000	チャネル数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s、 メモリ：6.25MW、メディアドライブ：USB、PCカード	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥37,100	¥40,810	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
菊水電子工業	2111457	PWR1201ML (AC5.5-3P3M-M4C-VCTF)	直流安定化電源	¥74,400	¥81,840	¥262,000	スイッチング方式、出力数：1、出力：0～80V、0～60A、1200W、 入力電圧：AC100V～240V	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V、0～1A、25W、出力2：0～+25V、0～1A、25W、 出力3：0～+6V、0～5A、30W	
キーサイト・テクノロジー	2111238	E3645A	直流安定化電源	¥80,000	¥88,000	¥136,899	出力数：1、出力電圧/電流：35V/2.2A、60V/1.3A	
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥125,000	¥137,500	¥508,864	出力電圧：0～20V、出力電流：0～30A、 出力容量：240W、入力電圧：AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数：1、出力：0～15V、0～3A、40W、 入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111401	6644A	直流安定化電源	¥139,000	¥152,900	¥413,268	出力電圧：0～60 V、出力電流：0～3.5A、出力容量：200W、 入力電圧：AC100V、入力容量：4.4A	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリースレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN、USB、RS232C	
菊水電子工業	2101079	PCR1000LE	交流安定化電源	¥213,000	¥234,300	¥775,000	出力電圧/電流：1～150V/0～10A、2～300V/0～5A、 出力容量：1000VA、出力周波数：1～999.9Hz	
高砂製作所	2111415	ZX-S-400LAN	直流安定化電源	¥83,000	¥91,300	¥163,000	スイッチング方式、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、 出力容量：400W	
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、 出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、出力容量：50W	

電圧・電流・電力測定器								
エーディーシー	1010035	R6452A (R13220付き)	デジタルマルチメータ	¥57,000	¥62,700	¥166,000	5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ	保証なし
横河計測	1010135	7562 01-C-1/B/DA	デジタルマルチメータ	¥49,000	¥53,900	¥275,000	表示桁数：6桁1/2、最大DC電圧：1000V、最大DC電流：2A、 最大AC電圧：700V、AC最大電流：2A、抵抗測定最大値：200MΩ、 I/F：GP-IB、DA：アナログ出力付き	保証なし
エーディーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源／モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、 通信I/F：GP-IB	保証なし
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、 出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm	保証なし
日置電機	1041196	3169-01 (9661×4,9728,9720-01)	クランプオンパワーハイテスタ	¥105,000	¥115,500	¥329,500	測定ライン： 単相2線 (4回路)、単相3線 (2回路)、三相3線 (2回路)、三相4線 (1回路)、 測定レンジ：電圧 150/300/600V、電流は使用クランプによる	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、 周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、 可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、 周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
回路素子測定器								
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥28,000	¥30,800	¥52,000	抵抗測定：100MΩ～4000MΩ、測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB 通信	
オシロスコープ								
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥408,000	¥448,800	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RF CH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
横河計測	1412696	7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/F7	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥622,000	¥684,200	¥1,368,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412289	7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/F1/F4	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥504,000	¥554,400	¥1,378,000	チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：12.5M	
横河計測	1412701	DLM3054-D-HJ/B5/M2/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥1,037,000	¥1,140,700	¥1,684,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,019,000	¥1,120,900	¥3,477,000	ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1411267	7012 30-M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4	DL750P スコープコーダ	¥314,000	¥345,400	¥1,668,000	スロット数：8、ロジック入力：16、最大レコード長：50MW/CH	保証なし
横河計測	1411610	7012 30-M-J3-HJ/M2/C8/C10/G2/P4	DL750P スコープコーダ	¥184,500	¥202,950	¥1,308,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、ロジック入力：16 (8bit×2) (ロジックプローブ別途)、最大レコード長：25MW/CH (トータル500MW)	保証なし
テクトロニクス	1420037	P6247	差動プローブ (1GHz)	¥154,000	¥169,400	¥454,000	周波数帯域：1GHz、差動動作電圧：±8.5V、対地動作電圧：±7V、差動入力容量：1pF/200kΩ、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保証なし
テクトロニクス	1421221	TDP3500	差動プローブ (3.5GHz)	¥259,000	¥284,900	¥1,266,000	周波数帯域：3.5GHz、最大差動電圧：±2V、対地動作電圧：+5～4V、オシロ側対応 I/F: TekVPI	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
横河計測	1421047	7019 30	電流プローブ (10MHz:150A)	¥120,000	¥132,000	¥297,000	周波数帯域：DC～10MHz、連続最大入力範囲：150Arms、被測定導体直径：20mm	保証なし
横河計測	1421246	7019 28	電流プローブ (100MHz:30A)	¥158,000	¥173,800	¥376,000	周波数帯域：DC～100MHz、連続最大入力範囲：30Arms	保証なし
信号発生器 (FG)								
キーサイト・テクノロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	¥260,700	¥635,951	出力数：1ch、周波数範囲：1μHz～80MHz (正弦波)、出力電圧：10Vp-p (50Ω)	
レコーダー・データロガー								
日置電機	1801223	8826 (9599、8936×16、L9198×32)	メモリハイコーダ	¥895,000	¥984,500	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801170	8847 (9664、8966×4、9198×8)	メモリハイコーダ	¥229,000	¥251,900	¥1,216,000	チャンネル数：アナログ8ch、ロジック16ch (プローブ別注文)、メモリ容量：TOTAL 1MW、サンプリング速度：4MS/s	
日置電機	1801165	8847 (9664、8966×8、9198×16)	メモリハイコーダ	¥339,000	¥372,900	¥1,612,000	入力：アナログ16ch + ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
日置電機	1801224	MR8847-01 (9664、8966×8、L9198×16)	メモリハイコーダ	¥460,000	¥506,000	¥1,612,000	チャンネル数：アナログ16ch、ロジック16ch (プローブ別注文)、メモリ容量：4MW/ch、サンプリング速度：20MS/s	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855、8847、8860、8861、MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャンネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m)×32本付き	
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV:20mV～50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
物理量測定器・圧力計								
日本カノ マックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモマスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要です)、 モジュール収納数：16枚	
横河計測	3011003	7673 33-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥209,000	¥229,900	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa、 表示単位 Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4×ネジ	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16～30kHz、 感度：1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保証なし
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、片側：M3×0.5、 片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、 適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
ディアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
無線・移動体								
アンリツ	2582369	MS2691A- Op001/003/008/MX269020A /MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GH、 表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30MHz≦周波数<2.4GHz)	
スペクトラムアナライザ								
アンリツ	1431557	MS2830A-Op043/066	スペクトラム・アナライザ (Win10)	¥485,000	¥533,500	¥2,550,000	周波数範囲：9kHz～13.5GHz、分解能帯域幅：1Hz～3MHz、 レベル測定範囲：～+30dBm (表示平均雑音レベル)	
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
横河計測	2601071	SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A	AQ2160-02 ハンディ光パワー メータ	¥37,000	¥40,700	¥113,000	波長範囲：750～1700nm (5nmステップで設定可能)、 測定パワー範囲：-70～+10dBm、 適合ファイバ：SM (9/125um) / GI (50/125um,62.5/125um)	保証なし
ヴィアヴィ	2621018	MAP202CX-A MISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチ mISW 2Ex24	¥476,500	¥524,150	¥2,540,000	MAP202CX-A/MAP200CGPIB-A：スイッチ専用メインフレーム / GPIBイン タフェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC：2Ex24 スイッチユニット	
高周波電力計								
キーサイト・ テクノロジー	1041012	E9300A	マルチフォーマットパワーセン サ	¥207,000	¥227,700	¥552,164	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：20dBm、 下限パワー：-60dBm、入力インピーダンス：50Ω、コネクタ：N オス	保証なし
その他高周波計測器								
キーサイト・ テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIe ネットワークアナライザ	¥2,903,000	¥3,193,300	¥12,630,264	周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、 テストポート：3.5mm (メス)	

- 記載の価格は2025年09月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2025年9月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

お問い合わせ

西川計測株式会社

<https://www.nskw.co.jp>
〒151-8620
東京都渋谷区代々木 3-22-7
新宿文化クイントビル 5 階

営業統括本部室

埼玉支店

横浜営業所

宇都宮営業所

関西支社

九州支社

大牟田営業所

TEL:03-3299-1368

TEL:048-644-6301

TEL:045-332-6370

TEL:028-687-1051

TEL:078-333-0290

TEL:097-558-0856

TEL:0944-43-3361

多摩営業所

横浜営業所 (分析)

福島営業所

大阪営業所

熊本営業所

沖縄営業所

TEL:042-649-5881

TEL:045-338-1481

TEL:0246-36-8746

TEL:06-6302-5581

TEL:096-355-5500

TEL:098-862-6302