



計測器リセール特選品

2025年12月号

当社ではレンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

テクトロニクス 商品コード：1412268

**50%
OFF**

デジタル・オシロスコープ (Win7)
MSO5204B-Op10RL/SR-EMBD



特選価格 (税込み)

¥1,047,200 ¥ 952,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥2,094,400

キャンペーンコード：TOKUSEN2512
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

テクトロニクス 商品コード：1421221

**50%
OFF**

差動プローブ (3.5GHz)
TDP3500



保証なし

特選価格 (税込み)

¥142,450

¥129,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥284,900

日置電機 商品コード：1011151

**40%
OFF**

デジタルマルチメータ
DT4281



特選価格 (税込み)

¥17,820

¥ 16,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥29,700

キーサイトテクノロジー 商品コード：2111057

**30%
OFF**

直流安定化電源
66311B



特選価格 (税込み)

¥44,660

¥ 40,600 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥63,800

高砂製作所 商品コード：2111415

**30%
OFF**

直流安定化電源
ZX-S-400LAN



特選価格 (税込み)

¥63,910

¥ 58,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥91,300

日置電機 商品コード：1041290

**30%
OFF**

クランプテスタ (AC/DC2000A)
3290
(CT9693,9445-02,9094/9199×2)



特選価格 (税込み)

¥16,940

¥15,400 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥24,200

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
テクトロニクス	1412268	MSO5204B-Op10RL/SR-EMBD	デジタル・オシロスコープ (Win7)	¥952,000	¥1,047,200	¥4,477,000	CH数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：2GHz、 最高サンプリング：10GS/s	
テクトロニクス	1421221	TDP3500	差動プローブ (3.5GHz)	¥129,500	¥142,450	¥1,266,000	周波数帯域：3.5GHz、最大差動電圧：±2V、対地動作電圧：+5～4V、 オシロ側対応 I/F：TekVPI	保証なし
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥16,200	¥17,820	¥54,000	5桁ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、 AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ	
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥40,600	¥44,660	¥238,221	出力数：1、出力：0～15V,0～3A,40W、入力電圧：AC100V	
高砂製作所	2111415	ZX-S-400LAN	直流安定化電源	¥58,100	¥63,910	¥163,000	スイッチング方式、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、 出力容量：400W	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥15,400	¥16,940	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、 周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm)：55	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～25V,0～1A,25W、 出力3：0～+6V,0～5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111050	E3641A	直流安定化電源	¥44,000	¥48,400	¥63,000	出力数：1 (デュアル・レンジ)、 出力1：0～35V,0～0.8A,30W、0～60V,0～0.5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥125,000	¥137,500	¥508,864	出力電圧：0～20V、出力電流：0～30A、出力容量：240W、 入力電圧：AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、出力容量：2000W、 入力電圧：AC200V	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリースレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C	
菊水電子工業	2111135	PAD250-15LA	直流安定化電源	¥278,000	¥305,800	¥985,000	出力：DC 0～250V,DC 0～15A、入力：単相AC 200V,6.7kVA、 重量：92kg	運用費 別途
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、 出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、出力容量：50W	

電圧・電流・電力測定器								
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
エーディーシー	1010035	R6452A (R13220付き)	デジタルマルチメータ	¥57,000	¥62,700	¥166,000	5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ	保証なし
エーディーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源／モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、 通信I/F：GP-IB	保証なし
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、 出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm	保証なし
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、 周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	

回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥18,000	¥19,800	¥44,000	接地抵抗：0～1000Ω、接地電圧：0～30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、 コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
オシロスコープ								
横河計測	1412696	7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/F7	DLM2024 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥622,000	¥684,200	¥1,368,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412441	7101 30-M- HJ/B5/M2/P4/C11/C9/G4/F3/F4	DLM2054 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥732,000	¥805,200	¥1,998,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412612	7101 30-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9/F1	DLM2054 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥697,000	¥766,700	¥1,368,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、 最高サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s	
横河計測	1412479	DLM4058-D- HJ/B5/M3/P8/C1/C8/F7/E1	デジタルオシロスコープ	¥1,548,000	¥1,702,800	¥3,438,000	CH数：8ch or 7ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412827	TBS2204B	デジタル・オシロスコープ	¥369,000	¥405,900	¥577,000	CH数：4ch、周波数範囲：200MHz、 最高サンプリング：4ch=1GS/s,2ch=2GS/s	
テクトロニクス	1411954	DPO4034B	デジタル・オシロスコープ	¥462,000	¥508,200	¥1,350,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	保証なし
テクトロニクス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロス コープ	¥1,019,000	¥1,120,900	¥3,477,000	ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412742	MSO44-Op.4-BW-500	ミックスド・シグナル・オシロス コープ	¥1,802,000	¥1,982,200	¥2,770,000	CH数：4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch、 周波数帯域：500MHz、サンプリング：6.25 GS/s	
テクトロニクス	1412941	MDO3054-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロス コープ	¥584,000	¥642,400	¥3,389,000	CH数：4ch、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412557	MSO58-Op5-BW-500	ミックスド・シグナル・オシロス コープ	¥2,210,000	¥2,431,000	¥4,372,000	CH数：8c+64ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、 最高サンプリング：6.25GS/s	
横河計測	1412249	DL850E-D- HJ/B5/M2/HD1/C20/G2/G5/P4	DL850E スコープコーダ	¥698,000	¥767,800	¥1,940,000	スロット数：8 (入力ユニット 別途)、 最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412435	DL850EV-D-HJ/M2/P4	DL850E スコープコーダ ビークルエディション	¥474,000	¥521,400	¥1,320,000	スロット数：8 (入力ユニット 別途)、 最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
テクトロニクス	1421053	TCP303 (TCPA300)	電流プローブ (15MHz:150A)	¥612,000	¥673,200	¥1,596,900	周波数範囲：DC～15MHz、最大電流：150A (DC)、 被測定導体直径：21mm×25mm、オシロ側対応I/F：TekProbe LEVEL2	保証なし
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥292,000	¥321,200	¥835,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、 入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
横河計測	1421047	7019 30	電流プローブ (10MHz:150A)	¥120,000	¥132,000	¥297,000	周波数帯域：DC～10MHz、連続最大入力範囲：150Arms、 被測定導体直径：20mm	保証なし
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回路設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	¥154,000	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB	
レコーダー・データロガー								
日置電機	1801165	8847 (9664.8966×8.9198×16)	メモリハイコーダ	¥565,000	¥621,500	¥1,612,000	入力：アナログ16ch + ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、 メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
横河電機	1801116	DR231-11-31-1M/C7/M1	DR230 ハイブリッドレコーダ (スタンドアロン)	¥190,000	¥209,000	¥1,080,000	チャンネル数：30ch、入力項目：DCV/TC/RTD/DI、 記録紙幅：250mm、C7：イーサネット	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230 ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥117,000	¥128,700	¥662,000	拡張タイプメインユニット、10～300CHまで構成可能、 チャネル数：最大300、記録紙幅：250mm、測定周期：0.5秒	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、 8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、 その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き	
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV：20mV～50V、TC,RTD,DI、 サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
物理量測定器・圧力計								
日本カノ マックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモマスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体（別途モジュール+プローブが必要です）、 モジュール収納数：16枚	
横河計測	3011003	7673 33-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥209,000	¥229,900	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa 表示単位 Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ	
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ：-80〜700kPaゲージ圧、分解能：0,01kPa	
横河計測	3011062	7673 07-U1-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥270,000	¥297,000	¥770,000	測定レンジ：0〜130kPa abs絶対圧、分解能：0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥123,000	¥135,300	¥700,000	測定レンジ：-80〜700kPaゲージ圧、分解能：0,01kPa	
横河計測	3011010	7673 35-U2-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥184,000	¥202,400	¥700,000	測定レンジ：-80〜700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥78,000	¥85,800	¥220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位（切替）	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16〜30kHz、 感度：1mV/pC、接続ケーブル（3m）EC-02付属	保証なし
リオン	3271055	VP-51L-20（20m）	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード（20m）、 片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0〜10kHz、 適用ブリッジ抵抗：60〜1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
ティアンド ディ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH+湿度1CH 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃〜50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10%〜95%RH	保証なし
ティアンド ディ	2201102	TR-72wb	温湿度データロガー	¥13,000	¥14,300	¥31,800	温度1ch+湿度1ch 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃〜50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10%〜95%RH	保証なし
無線・移動体								
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008 /MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz〜13.5GHz、 表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz（30MHz≦周波数<2.4GHz）	
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H,光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ（光センサ内蔵）、 波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲：-50〜+26dBm、適合ファイバ：SM	
横河計測	2601071	SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A	AQ2160-02 ハンディ光パワーメータ	¥37,000	¥40,700	¥113,000	波長範囲：750〜1700nm（5nmステップで設定可能）、 測定パワー範囲：-70〜+10dBm、 適合ファイバ：SM（9/125um）/ GI（50/125um,62,5/125um）	保証なし
ヴィアヴィ	2621018	MAP202CX-A MISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチ mISW 2Ex24	¥953,000	¥1,048,300	¥2,540,000	MAP202CX-A/MAP200CGPIB-A：スイッチ専用メインフレーム / GPIBインタ フェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC：2Ex24 スイッチユニット	
多摩川電子	2621014	OVA-105	光減衰器（手動式）	¥132,000	¥145,200	¥350,000	波長範囲：1260〜1620nm、最大減衰量：55dB、 入出力コネクタ：FC-PC	
高周波電力計								
キーサイト・ テクノロジー	1041019	E9300B	マルチフォーマット パワーセンサ	¥203,000	¥223,300	¥884,407	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：44dBm、 下限パワー：-30dBm、コネクタ：Nオス	保証なし
アンリツ	1031044	MA24106A	USBパワーセンサ	¥255,000	¥280,500	¥752,000	周波数範囲：50MHz〜6GHz、測定範囲：-40〜+23dBm、 入力コネクタ：N（オス）	保証なし
その他高周波計測器								
キーサイト・ テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIe ネットワークアナライザ	¥2,903,000	¥3,193,300	¥12,630,264	周波数範囲：9kHz〜20GHz、テストポート数：4ポート、 テストポート：3.5mm（メス）	

- 記載の価格は2025年12月01日現在のもので、価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の運送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2025年12月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

お問い合わせ

西川計測株式会社

<https://www.nskw.co.jp>
〒151-8620
東京都渋谷区代々木 3-22-7
新宿文化クイントビル 5 階

営業統括本部室

埼玉支店

横浜営業所

宇都宮営業所

関西支社

九州支社

大牟田営業所

TEL:03-3299-1368

TEL:048-644-6301

TEL:045-332-6370

TEL:028-687-1051

TEL:078-333-0290

TEL:097-558-0856

TEL:0944-43-3361

多摩営業所

横浜営業所(分析)

福島営業所

大阪営業所

熊本営業所

沖縄営業所

TEL:042-649-5881

TEL:045-338-1481

TEL:0246-36-8746

TEL:06-6302-5581

TEL:096-355-5500

TEL:098-862-6302