



計測器リセール特選品

2026年1月号

当社ではレンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

菊水電子工業

商品コード：2111474

直流安定化電源
PMX250-0.25A



特選価格（税込み）

¥ 23,100 ¥ 21,000 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥46,200

50%
OFF

キャンペーンコード：TOKUSEN2601

ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1421086

SMA差動プローブヘッド (12GHz)
N5380A



保証なし

特選価格（税込み）

¥ 71,280

¥ 64,800 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥118,800

40%
OFF

アンリツ

商品コード：2582242

8820C (LTE)
MT8820C-Op008 (MX882012C)



特選価格（税込み）

¥ 1,352,340

¥ 1,229,400 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥2,253,900

40%
OFF

テクトロニクス 商品コード：1412827

デジタル・オシロスコープ
TBS2204B



特選価格（税込み）

¥ 284,130

¥ 258,300 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥405,900

30%
OFF

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111311

直流安定化電源
6033A



保証なし

特選価格（税込み）

¥ 110,000

¥ 100,000 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥137,500

20%
OFF

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥21,000	¥23,100	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN, USB, RS232C	
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーデ	¥219,000	¥240,900	¥1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、 最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
キーサイ ト・テクノ ロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥64,800	¥71,280	¥309,324	InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、 ヘッド種類：差動SMA	保証なし
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥1,229,400	¥1,352,340	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、 MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、 MX882012C：LTE FDD測定ソフトウェア	
テクトロニ クス	1412827	TBS2204B	デジタル・オシロスコープ	¥258,300	¥284,130	¥577,000	CH数：4ch、周波数範囲：200MHz、 最高サンプリング：4ch=1GS/s, 2ch=2GS/s	
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥100,000	¥110,000	¥508,864	出力電圧：0～20V、出力電流：0～30A、 出力容量：240W、入力電圧：AC100V	保証なし

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数：1、出力：0～15V、0～3A、40W、入力電圧：AC100V	
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、 出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V, 0～1A, 25W、出力2：0～-25V, 0～1A, 25W、 出力3：0～+6V, 0～5A, 30W	
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111050	E3641A	直流安定化電源	¥44,000	¥48,400	¥63,000	出力数：1 (デュアル・レンジ)、 出力1：0～35V, 0～0.8A, 30W, 0～60V, 0～0.5A, 30W	
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、 出力容量：50W	
菊水電子工 業	2111135	PAD250-15LA	直流安定化電源	¥278,000	¥305,800	¥985,000	出力：DC 0～250V, DC 0～15A、入力：単相AC 200V, 6.7kVA、 重量：92kg	運用費 別途
菊水電子工 業	2110126	PMC35-2A	直流安定化電源	¥22,000	¥24,200	¥55,001	単出力、出力電圧：0～35V、出力電流：0～2A、 入力容量：190VA (コンセントプラグ付き)	保証なし
高砂製作所	2111262	ZX-800HA	直流安定化電源	¥119,000	¥130,900	¥295,000	単出力、出力電圧：0～640V、出力電流：0～10A、 出力容量：800W(電圧×電流≤800W)	保証なし

電圧・電流・電力測定器

エーディー シー	1010035	R6452A (R13220付き)	デジタルマルチメータ	¥57,000	¥62,700	¥166,000	5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ	保証なし
キーサイ ト・テクノ ロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
キーサイ ト・テクノ ロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥98,000	¥107,800	¥272,666	6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN/GPIB	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、 出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm	保証なし
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、 周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、 周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
日置電機	1041142	9272-10	クランプセンサ (AC20/200A)	¥14,000	¥15,400	¥40,000	電流：AC20/200A (切替)、周波数：1Hz～100kHz、 最高回路電圧：AC600Vrms、測定可能導体径：Φ46mm以下	保証なし
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥27,000	¥29,700	¥54,000	5桁ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、AC：1000V/600mA、 Ω：600MΩ	

計測器リセール特選品 2026年1月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥18,000	¥19,800	¥44,000	接地抵抗: 0~1000Ω、接地電圧: 0~30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定: 200MΩ~2000MΩ、測定レンジ: 125/250/500/1000V、コンバーテ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥28,000	¥30,800	¥52,000	抵抗測定: 100MΩ~4000MΩ、測定レンジ: 50/100/125/250/500/1000V、コンバーテ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
オシロスコープ								
キーサイ ト・テクノ ロジー	1411280	1131A	プローブアンプ (3.5GHz)	¥153,000	¥168,300	¥480,014	周波数帯域: 3.5GHz、ダイナミック・レンジ: 5Vp-p (±2.5V)、オフセット範囲: ±12.0V (シングルエンド時)	保証なし
テクトロニ クス	1411954	DPO4034B	デジタル・オシロスコープ	¥462,000	¥508,200	¥1,350,000	CH数: 4ch、周波数範囲: 350MHz、最高サンプリング: 2.5GS/s	保証なし
テクトロニ クス	1412941	MDO3054-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥584,000	¥642,400	¥3,389,000	CH数: 4ch、周波数範囲: 500MHz、最高サンプリング: 2.5GS/s	
テクトロニ クス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,019,000	¥1,120,900	¥3,477,000	CH数: 4ch、周波数帯域: 500MHz、サンプリング: 2.5GS/s	
テクトロニ クス	1412742	MSO44-Op.4-BW-500	ミックスド・シグナル・オシロスコープ	¥1,802,000	¥1,982,200	¥2,770,000	CH数: 4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch、周波数帯域: 500MHz、サンプリング: 6.25 GS/s	
テクトロニ クス	1412268	MSO5204B-Op10RL/SR-EMBD	デジタル・オシロスコープ (Win7)	¥1,904,000	¥2,094,400	¥4,477,000	CH数: 4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲: 2GHz、最高サンプリング: 10GS/s	
テクトロニ クス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥292,000	¥321,200	¥835,000	周波数帯域: 1.5GHz、動作電圧: ±8V、オフセット範囲: ±10V、入力容量: 1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F: TekVPI	保証なし
テクトロニ クス	1421053	TCP303 (TCPA300)	電流プローブ (15MHz:150A)	¥612,000	¥673,200	¥1,596,900	周波数範囲: DC~15MHz、最大電流: 150A (DC)、被測定導体直径: 21mm×25mm、オシロ側対応I/F: TekProbe LEVEL2	保証なし
テクトロニ クス	1421221	TDP3500	差動プローブ (3.5GHz)	¥259,000	¥284,900	¥1,266,000	周波数帯域: 3.5GHz、最大差動電圧: ±2V、対地動作電圧: +5V~4V、オシロ側対応 I/F: TekVPI	保証なし
横河計測	1421122	7019 13	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	¥66,000	¥198,000	周波数帯域: 2.5GHz、入力電圧: ±7V	保証なし
横河計測	1421047	7019 30	電流プローブ (10MHz:150A)	¥120,000	¥132,000	¥297,000	周波数帯域: DC~10MHz、連続最大入力範囲: 150Arms、被測定導体直径: 20mm	保証なし
横河計測	1412696	7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9/F7	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥622,000	¥684,200	¥1,368,000	CH数: 4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲: 200MHz、最高サンプリング: 2.5GS/s	
横河計測	1412612	7101 30-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9/F1	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥697,000	¥766,700	¥1,368,000	CH数: 4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲: 500MHz、最高サンプリング: 4ch=1.25GS/s, 2ch=2.5GS/s	
横河計測	1412435	DL850EV-D-HJ/M2/P4	DL850E スコープコーダ ビーカルエディション	¥474,000	¥521,400	¥1,320,000	スロット数: 8 (入力ユニット別途)、最大レコード長: 100MW/CH (トータル2GW)	
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回 路設計ブ ロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	¥154,000	¥298,000	出力数: 2ch (BNC)、周波数: 0.01μHz~30MHz (正弦波)、振幅: 10Vp-p (50Ω)、I/F: USB, GP-IB	
キーサイ ト・テクノ ロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	¥260,700	¥635,951	出力数: 1ch、周波数範囲: 1μHz~80MHz (正弦波)、出力電圧: 10Vp-p (50Ω)	
レコーダー・データロガー								
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャネル数: 16ch、記憶媒体: RDX (HDD/SSD), SDHCカード、その他仕様: CL407 (BNC-BNCケーブル, 1.5m) × 32本付き	
横河電機	1801116	DR231-11-31-1M/C7/M1	DR230/ハイブリッドレコーダ (スタンドアロン)	¥190,000	¥209,000	¥1,080,000	チャネル数: 30ch、入力項目: DCV/TC/RTD/DI、記録紙幅: 250mm、C7: イーサネット	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230/ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥117,000	¥128,700	¥662,000	拡張タイプメインユニット: 10~300CHまで構成可能、チャネル数: 最大300、記録紙幅: 250mm、測定周期: 0.5秒	
日置電機	1801165	8847 (9664.8966×8, 9198×16)	メモリハイコーダ	¥565,000	¥621,500	¥1,612,000	入力: アナログ16ch + ロジック16ch、サンプリング: 20MS/s、メモリ: 4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数: 4ch、8805-50, 8855, 8847, 8860, 8861, MR8880用ロジックプローブ	保証なし
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャネル数: 10、測定項目: DCV: 20mV~50V, TC, RTD, DI、サンプリング速度: 0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし

計測器リセール特選品 2026年1月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
物理量測定器・圧力計								
ティアンド ディ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	10,000	11,000	29,800	温度1CH+湿度1CH 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0°C～50°C、付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
ティアンド ディ	2201102	TR-72wb	温湿度データロガー	¥13,000	¥14,300	¥31,800	温度1ch+湿度1ch 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0°C～50°C、付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
日本カノ マックス	3260013	1550	SYSTEM6242 アネモスター多点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要です)、モジュール収納数：16枚	
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥78,000	¥85,800	¥220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位 (切替)	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用ブリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16～30kHz、感度：1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保証なし
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011062	7673 07-U1-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥270,000	¥297,000	¥770,000	測定レンジ：0～130kPa abs絶対圧、分解能：0.001kPa	
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
日本ベー カーヒューブ ズ	3001117	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPa A))	モジュール式ポータブル多機能校正器	¥424,000	¥466,400	¥1,201,000	液体用 (気体不可)、正圧：○、圧力発生レンジ：0～100,000kPa、表示単位：Pa	
無線・移動体								
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008 /MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMA BS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GHz、表示平均雑音レベル：-155 dBm/Hz (30MHz≤周波数<2.4GHz)	
伝送・交換装置用測定器								
アンリツ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンステス タ	¥250,000	¥275,000	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンステスタ本体、6スロット	保証なし
光測定器								
ヴィアヴィ	2621018	MAP202CX-A MISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチ mISW 2Ex24	¥953,000	¥1,048,300	¥2,540,000	MAP202CX-A/ MAP200CGPIB-A：スイッチ専用メインフレーム/GPIBインターフェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC：2Ex24 スイッチユニット	
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
横河計測	2601071	SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A	AQ2160-02 ハンディ光パワーメータ	¥37,000	¥40,700	¥113,000	波長範囲：750～1700nm (5nmステップで設定可能)、測定パワー範囲：-70～+10dBm、適合ファイバ：SM (9/125um) / GI (50/125um, 62.5/125um)	保証なし
多摩川電子	2621014	OVA-105	光減衰器 (手動式)	¥132,000	¥145,200	¥350,000	波長範囲：1260～1620nm、最大減衰量：55dB、入出力コネクタ：FC-PC	
高周波電力計								
キーサイ ト・テクノ ロジー	1041019	E9300B	マルチフォーマット パワーセンサ	¥203,000	¥223,300	¥884,407	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：44dBm、下限パワー：-30dBm、コネクタ：N オス	保証なし
その他高周波計測器								
キーサイ ト・テクノ ロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIe ネットワークアナライザ	¥2,903,000	¥3,193,300	¥12,630,264	周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、テストポート：3.5mm (メス)	

- 記載の価格は2026年01月05日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の運送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6ヶ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2026年1月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

お問い合わせ

西川計測株式会社

<https://www.nskw.co.jp>

〒151-8620

東京都渋谷区代々木 3-22-7

新宿文化クリントビル 5階

営業統括本部室 TEL:03-3299-1368

埼玉支店 TEL:048-644-6301

横浜営業所 TEL:045-332-6370

宇都宮営業所 TEL:028-687-1051

関西支社 TEL:078-333-0290

九州支社 TEL:097-558-0856

大牟田営業所 TEL:0944-43-3361

多摩営業所 TEL:042-649-5881

横浜営業所(分析) TEL:045-338-1481

福島営業所 TEL:0246-36-8746

大阪営業所 TEL:06-6302-5581

熊本営業所 TEL:096-355-5500

沖縄営業所 TEL:098-862-6302