



## 計測器リセール特選品

2026年2月号

当社ではレンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

横河計測

商品コード：1011148

デジタルマルチメータ  
DM7560-1-D/C1



特選価格（税込み）

¥51,150    ¥ 46,500 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥102,300

50%  
OFF

キャンペーンコード：TOKUSEN2602

ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

50%  
OFF

高砂製作所 商品コード：21111420

直流安定化電源  
ZX-S-800HAN



特選価格（税込み）  
¥86,350

¥78,500 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥172,700

テクトロニクス

商品コード：1412169

デジタル・オシロスコープ  
DPO2014B



特選価格（税込み）

¥88,440

¥ 80,400 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥147,400

40%  
OFF

菊水電子工業 商品コード：2111146

直流安定化電源  
PWR400L



特選価格（税込み）  
¥37,620

¥ 34,200 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥62,700

40%  
OFF

テクトロニクス

商品コード：1412260

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ  
MDO3034-OpMDO3AFG



特選価格（税込み）

¥314,160

¥ 285,600 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥448,800

30%  
OFF

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111086

直流安定化電源  
E3642A



特選価格（税込み）  
¥44,660

¥ 40,600 (税抜き)

通常価格（税込み）：¥63,800

30%  
OFF

## リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
横河計測	1011148	DM7560-1-D/C1	デジタルマルチメータ	¥46,500	¥51,150	¥180,000	6行1/2、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、Ω：100MΩ	
高砂製作所	21111420	ZX-S-800HAN	直流安定化電源	¥78,500	¥86,350	¥315,000	スイッチング電源、出力電圧：0～640V、出力電流：0～10A、出力容量：800W (電圧×電流≤800W)	
テクトロニクス	1412169	DPO2014B	デジタル・オシロスコープ	¥80,400	¥88,440	¥313,000	CH数：4ch、周波数範囲：100MHz、最高サンプリング：1GS/s	
菊水電子工業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	¥34,200	¥37,620	¥128,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～25A、出力容量：400W (電圧×電流≤400W)	
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスト・ドメイン・オシロスコープ	¥285,600	¥314,160	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RFCH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥40,600	¥44,660	¥185,260	出力数：1、出力：0～20V,0～5A,50W、入力電圧：AC100V	

## リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥125,000	¥137,500	¥508,864	出力電圧：0～20V、出力電流：0～30A、出力容量：240W、入力電圧：AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数：1、出力：0～15V,0～3A,40W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧：0～60V、出力電流：0～35A、出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	¥47,300	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～-25V,0～1A,25W、出力3：0～+6V,0～5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111050	E3641A	直流安定化電源	¥44,000	¥48,400	¥63,000	出力数：1 (デュアル・レンジ)、出力1：0～35V,0～0.8A,30W、0～60V,0～0.5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラーシステム用モジュール、出力電圧：0～5V、出力電流：0～10A、出力容量：50W	
菊水電子工業	2111135	PAD250-15LA	直流安定化電源	¥278,000	¥305,800	¥985,000	出力：DC0～250V,DC0～15A、入力：単相AC200V,6.7kVA、重量：92kg	運用費別途
菊水電子工業	2110126	PMC35-2A	直流安定化電源	¥22,000	¥24,200	¥55,001	単出力、出力電圧：0～35V、出力電流：0～2A、入力容量：190VA (コンセントプラグ付き)	保証なし
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN,USB,RS232C	
高砂製作所	2111415	ZX-S-400LAN	直流安定化電源	¥83,000	¥91,300	¥163,000	スイッチング方式、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、出力容量：400W	

## 電圧・電流・電力測定器

エーディーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源／モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、通信I/F：GP-IB	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
キーサイト・テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥98,000	¥107,800	¥272,666	6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN/GPIB	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm	保証なし
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A)：200.0/2000、周波数特性 (Hz)：10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm)：55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、可能導体径 (mm)：46	保証なし
日置電機	1041142	9272-10	クランプセンサ (AC20/200A)	¥14,000	¥15,400	¥40,000	電流：AC20/200A (切替)、周波数：1Hz～100kHz、最高回路電圧：AC600Vrms、測定可能導体径：Φ46mm以下	保証なし
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥27,000	¥29,700	¥54,000	5行ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ	

計測器リセール特選品 2026年2月号

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
<b>回路素子測定器</b>								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥18,000	<b>¥19,800</b>	¥44,000	接地抵抗：0～1000Ω、接地電圧：0～30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	<b>¥14,300</b>	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥28,000	<b>¥30,800</b>	¥52,000	抵抗測定：100MΩ～4000MΩ、測定レンジ：5Ω/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
<b>オシロスコープ</b>								
キーサイ ト・テクノ ロジー	1411280	1131A	プローブアンプ (3.5GHz)	¥153,000	<b>¥168,300</b>	¥480,014	周波数帯域：3.5GHz、ダイナミック・レンジ：5Vp-p (±2.5V)、オフセット範囲：±12.0V (シングルエンド時)	保証なし
キーサイ ト・テクノ ロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	<b>¥118,800</b>	¥309,324	InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
テクトロニ クス	1411954	DPO4034B	デジタル・オシロスコープ	¥462,000	<b>¥508,200</b>	¥1,350,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	保証なし
テクトロニ クス	1411374	DPO4054	デジタル・オシロスコープ	¥457,000	<b>¥535,700</b>	¥1,580,000	CH数：4ch、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	保証なし
テクトロニ クス	1412478	MDO4054C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,019,000	<b>¥1,120,900</b>	¥3,477,000	CH数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニ クス	1412268	MSO5204B-Op10RL/SR-EMBD	デジタル・オシロスコープ (Win7)	¥1,904,000	<b>¥2,094,400</b>	¥4,477,000	CH数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：2GHz、最高サンプリング：10GS/s	
テクトロニ クス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥292,000	<b>¥321,200</b>	¥835,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニ クス	1421053	TCP303 (TCPA300)	電流プローブ (15MHz:150A)	¥612,000	<b>¥673,200</b>	¥1,596,900	周波数範囲：DC～15MHz、最大電流：150A (DC)、被測定導体直径：21mm×25mm、オシロ側対応I/F：TekProbeLEVEL2	保証なし
テクトロニ クス	1421221	TDP3500	差動プローブ (3.5GHz)	¥259,000	<b>¥284,900</b>	¥1,266,000	周波数帯域：3.5GHz、最大差動電圧：±2V、対地動作電圧：+5～-4V、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
横河計測	1421122	701913	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	<b>¥66,000</b>	¥198,000	周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V	保証なし
横河計測	1421047	701930	電流プローブ (10MHz:150A)	¥120,000	<b>¥132,000</b>	¥297,000	周波数帯域：DC～10MHz、連続最大入力範囲：150Arms、被測定導体直径：20mm	保証なし
横河計測	1411267	701230-M-J3/M3/C8/C10/G2/G3/P4	DL750Pスコープコーダ	¥314,000	<b>¥345,400</b>	¥1,668,000	スロット数：8、ロジック入力：16、最大レコード長：50MW/CH	保証なし
横河計測	1411544	701313-M-HJ/B5/P2/C8/F8	DL9240L デジタルオシロスコープ	¥497,000	<b>¥546,700</b>	¥3,048,000	CH数：4ch、周波数範囲：1.5GHz、最高サンプリング：10GS/s	保証なし
横河計測	1411457	701610-M-J1/B5/P4/C10 (USB)	DL1640 デジタルオシロスコープ (USB)	¥309,000	<b>¥339,900</b>	¥880,000	CH数：4ch、周波数帯域：200MHz、最高サンプリング：200MS/s	保証なし
横河計測	1412249	DL850E-D-HJ/B5/M2/HD1/C20/G2/G5/P4	DL850Eスコープコーダ	¥698,000	<b>¥767,800</b>	¥1,940,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850Eスコープコーダ	¥438,000	<b>¥481,800</b>	¥1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥669,000	<b>¥735,900</b>	¥1,102,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412701	DLM3054-D-HJ/B5/M2/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥1,037,000	<b>¥1,140,700</b>	¥1,684,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412692	DLM4058-D-HJ/B5/M2/P8/C1/C8/F7/E1	デジタルオシロスコープ	¥1,660,000	<b>¥1,826,000</b>	¥3,318,000	CH数：8ch or 7ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
<b>信号発生器 (FG)</b>								
エヌエフ回 路設計ブ ロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	<b>¥154,000</b>	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB	
キーサイ ト・テクノ ロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	<b>¥260,700</b>	¥635,951	出力数：1ch、周波数範囲：1μHz～80MHz (正弦波)、出力電圧：10Vp-p(50Ω)	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
<b>レコーダー・データロガー</b>								
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	<b>¥651,200</b>	¥2,696,000	チャネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m)×32本付き	
横河電機	1801116	DR231-11-31-1M/C7/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (スタンドアロン)	¥190,000	<b>¥209,000</b>	¥1,080,000	チャネル数：30ch、入力項目：DCV/TC/RTD/DI、記録紙幅：250mm、C7：イーサネット	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥117,000	<b>¥128,700</b>	¥662,000	拡張タイプメインユニット、10~300CHまで構成可能チャネル数：最大300、記録紙幅：250mm、測定周期：0.5秒	
日置電機	1801165	8847 (9664, 8966×8, 9198×16)	メモリハイコーダ	¥565,000	<b>¥621,500</b>	¥1,612,000	入力：アナログ16ch+ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	<b>¥13,200</b>	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
<b>データ集録機器</b>								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用ユニバーサル 入力モジュ	¥22,000	<b>¥24,200</b>	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV：20mV~50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし
<b>物理量測定器・圧力計</b>								
ティアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	<b>¥11,000</b>	¥29,800	温度1CH+湿度1CH 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0°C~50°C、付属湿度センサ測定範囲：10%~95%RH	保証なし
ティアンド デイ	2201102	TR-72wb	温湿度データロガー	¥13,000	<b>¥14,300</b>	¥31,800	温度1ch+湿度1ch 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0°C~50°C、付属湿度センサ測定範囲：10%~95%RH	保証なし
日本カノ マックス	3260013	1550	SYSTEM6242アネモマスター多 点風速計	¥190,000	<b>¥209,000</b>	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要です)、モジュール収納数：16枚	
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥78,000	<b>¥85,800</b>	¥220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位 (切替)	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	<b>¥29,700</b>	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16~30kHz、感度：1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保証なし
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	<b>¥11,000</b>	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	767305-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥135,000	<b>¥148,500</b>	¥770,000	測定レンジ：-80~700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011062	767307-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥270,000	<b>¥297,000</b>	¥770,000	測定レンジ：0~130kPaabs絶対圧、分解能：0.001kPa	
横河計測	3011003	767333-U2-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥209,000	<b>¥229,900</b>	¥680,000	130kPaゲージ圧、正圧：130kPa、負圧：-80kPa、分解能：0.001kPa、表示単位：Pa,kgf/cm2,mmH2O,mmHg、入力コネクタ：Rc1/4メネジ	
横河計測	3011027	767335-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥123,000	<b>¥135,300</b>	¥700,000	測定レンジ：-80~700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011010	767335-U2-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥184,000	<b>¥202,400</b>	¥700,000	測定レンジ：-80~700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	<b>¥57,200</b>	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0~10kHz、適用プリッジ抵抗：60~1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
日本ヘー カーヒュ ーズ	3001117	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPa))	モジュール式ポータブル多機能 校正器	¥424,000	<b>¥466,400</b>	¥1,201,000	液体用 (気体不可)、正圧：O、圧力発生レンジ：0~100,000kPa、表示単位：Pa	
<b>無線・移動体</b>								
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008 /MX269020A/MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMABS)	¥1,264,000	<b>¥1,390,400</b>	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz~13.5GHz、表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30MHz≤周波数 < 2.4GHz)	
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥2,049,000	<b>¥2,253,900</b>	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、MX882012C：LTEFDD測定ソフトウェア	
<b>伝送・交換装置用測定器</b>								
アンリツ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンスデ スタ	¥250,000	<b>¥275,000</b>	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンステスタ本体、6スロット	保証なし

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
<b>光測定器</b>								
ヴィアヴィ	2621018	MAP202CX-AMISW-C112E024B0-M100-MSC	MAPスイッチ mISW 2Ex24	¥953,000	<b>¥1,048,300</b>	¥2,540,000	MAP202CX-A/ MAP200CGPIB-A : スイッチ専用メインフレーム/GPIBインターフェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC : 2Ex24 スイッチユニット	
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥29,000	<b>¥31,900</b>	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
横河計測	2601071	SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A	AQ2160-02 ハンディ光パワーメータ	¥37,000	<b>¥40,700</b>	¥113,000	波長範囲：750～1700nm (5nmステップで設定可能)、 測定パワー範囲：-70～+10dBm、 適合ファイバ：SM (9/125um) / GI (50/125um, 62.5/125um)	保証なし
多摩川電子	2621014	OVA-105	光減衰器 (手動式)	¥132,000	<b>¥145,200</b>	¥350,000	波長範囲：1260～1620nm、最大減衰量：55dB、 入出力コネクタ：FC-PC	
<b>高周波電力計</b>								
キーサイト・テクノロジー	1041019	E9300B	マルチフォーマット パワーセンサ	¥203,000	<b>¥223,300</b>	¥884,407	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：44dBm、 下限パワー：-30dBm、コネクタ：Nオス	保証なし
<b>その他高周波計測器</b>								
キーサイト・テクノロジー	2000018	8495H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥54,000	<b>¥59,400</b>	¥186,220	プログラマブル式同軸形ステップ減衰器、 仕様1：DC～18GHz、仕様2：コネクタ：N（メス）（Op001）	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2000001	8496B-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥134,000	<b>¥147,400</b>	¥319,661	同軸形ステップ減衰器（手動）、 仕様1：DC～18GHz、仕様2：コネクタ：N（メス）（Op001）	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIeネットワークアナライザ	¥2,903,000	<b>¥3,193,300</b>	¥12,630,264	周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、 テストポート：3.5mm（メス）	

- 記載の価格は2026年02月02日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の運送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6ヶ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

## 計測器リセール特選品 2026年2月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

### お問い合わせ

**西川計測株式会社**

営業統括本部室 TEL:03-3299-1368

埼玉支店 TEL:048-644-6301

横浜営業所 TEL:045-332-6370

宇都宮営業所 TEL:028-687-1051

関西支社 TEL:078-333-0290

九州支社 TEL:097-558-0856

大牟田営業所 TEL:0944-43-3361

<https://www.nskw.co.jp>

〒151-8620

東京都渋谷区代々木3-22-7

新宿文化クリントビル5階

多摩営業所 TEL:042-649-5881

横浜営業所(分析) TEL:045-338-1481

福島営業所 TEL:0246-36-8746

大阪営業所 TEL:06-6302-5581

熊本営業所 TEL:096-355-5500

沖縄営業所 TEL:098-862-6302