



# 計測器リセール特選品

## 2026年3月号

当社ではレンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

キーサイト・テクノロジー 商品コード：1011040

**50%  
OFF**

デジタルマルチメータ  
34410A



特選価格 (税込み)

**¥29,150** ¥26,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥58,300

キャンペーンコード：TOKUSEN2603  
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

テクトロニクス 商品コード：1421091

**50%  
OFF**

電流プローブ  
A622



特選価格 (税込み)

**¥28,600**

¥26,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥57,200

横河計測 商品コード：1531001

**40%  
OFF**

デジタル絶縁抵抗計  
MY40-01



特選価格 (税込み)

**¥8,580**

¥7,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥14,300

テクトロニクス 商品コード：1421141

**40%  
OFF**

アクティブプローブ (1.5GHz)  
TAP1500



特選価格 (税込み)

**¥192,720**

¥175,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥321,200

キーサイト・テクノロジー 商品コード：2111057

**30%  
OFF**

直流安定化電源  
66311B



特選価格 (税込み)

**¥44,660**


¥40,600 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥63,800

横河計測 商品コード：1421247

**30%  
OFF**

差動プローブ (1GHz)  
7019 24



特選価格 (税込み)

**¥94,710**

¥86,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥135,300

## リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥26,500	¥29,150	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
テクトロニクス	1421091	A622	電流プローブ	¥26,000	¥28,600	¥150,000	周波数範囲：DC~100kHz、測定電流：100A、被測定導体直径：11.8mm	保証なし
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥7,800	¥8,580	¥44,000	抵抗測定：200MΩ~2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥175,200	¥192,720	¥835,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1MΩ、オシロ対応I/F：TekVPI	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥40,600	¥44,660	¥238,221	出力数：1、出力：0~15V,0~3A,40W、入力電圧：AC100V	
横河計測	1421247	7019 24	差動プローブ (1GHz)	¥86,100	¥94,710	¥350,000	周波数帯域：DC~1GHz、差動入力電圧：±25V (DC+ACpeak)、最大入力電圧：±35V (DC+ACpeak)	保証なし

## リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
キーサイト・テクノロジー	2111311	6033A	直流安定化電源	¥125,000	<b>¥137,500</b>	¥508,864	出力電圧：0~20V、出力電流：0~30A、出力容量：240W、入力電圧：AC100V	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	<b>¥385,000</b>	¥791,310	出力電圧：0~60V、出力電流：0~35A、出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥43,000	<b>¥47,300</b>	¥185,135	3出力、出力1：0~+25V,0~1A,25W、出力2：0~+25V,0~1A,25W、出力3：0~+6V,0~5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111050	E3641A	直流安定化電源	¥44,000	<b>¥48,400</b>	¥63,000	出力数：1 (デュアル・レンジ)、出力1：0~35V,0~0.8A,30W、0~60V,0~0.5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥58,000	<b>¥63,800</b>	¥185,260	出力数：1、出力：0~20V,0~5A,50W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	<b>¥18,700</b>	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、出力電圧：0~5V、出力電流：0~10A、出力容量：50W	
菊水電子工業	2111135	PAD250-15LA	直流安定化電源	¥278,000	<b>¥305,800</b>	¥985,000	出力：DC0~250V,DC0~15A、入力：単相AC200V,6.7kVA、重量：92kg	運用費別途
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	<b>¥46,200</b>	¥78,000	シリースレギュレータ方式、出力電圧：0~250V、出力電流：0~0.25A、入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN,USB,RS232C	
菊水電子工業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	¥57,000	<b>¥62,700</b>	¥128,000	スイッチング電源、出力電圧：0~80V、出力電流：0~25A、出力容量：400W (電圧×電流≤400W)	
高砂製作所	2111415	ZX-S-400LAN	直流安定化電源	¥83,000	<b>¥91,300</b>	¥163,000	スイッチング方式、出力電圧：0~80V、出力電流：0~40A、出力容量：400W	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電圧・電流・電力測定器								
エーディー シー	2111220	6244	直流電圧・電流源/モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定: 0~±20,000V、電流発生/測定: 0~±10,000A、 通信I/F: GP-IB	保証なし
キーサイ ト・テクノ ロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥98,000	¥107,800	¥272,666	6.5桁、DC: 1000V/10A、AC: 750V/10A、IF: USB/LAN/GPIB	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ: AC0~400Arms (600Apk)、 出力電圧: AC0~4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径: φ33mm	保証なし
横河計測	1011148	DM7560-1-D/C1	デジタルマルチメータ	¥93,000	¥102,300	¥180,000	6桁1/2、DC: 1000V/3A、AC: 750V/3A、Ω: 100MΩ	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A): 200.0/2000、 周波数特性 (Hz): 10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm): 55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ: 200.0/2000A、 周波数測定レンジ: 10.00/100.0/1000Hz	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A): 10~500、周波数特性 (Hz): 40~3k、 可能導体径 (mm): 46	保証なし
日置電機	1041142	9272-10	クランプセンサ (AC20/200A)	¥14,000	¥15,400	¥40,000	電流: AC20/200A (切替)、周波数: 1Hz~100kHz、 最高回路電圧: AC600Vrms、測定可能導体径: φ46mm以下	保証なし
日置電機	1041344	9695-02 (9219)	クランプオンセンサ (AC50A)	¥5,000	¥5,500	¥13,800	測定レンジ: AC50A、出力: AC10mV/A、周波数特性: 40~5kHz、 測定可能導体径: φ15mm	保証なし
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥27,000	¥29,700	¥54,000	5桁ハンドヘルド、DC: 1000V/600mA、 AC: 1000V/600mA、Ω: 600MΩ	
回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥18,000	¥19,800	¥44,000	接地抵抗: 0~1000Ω、接地電圧: 0~30V	
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥28,000	¥30,800	¥52,000	抵抗測定: 100MΩ~4000MΩ、測定レンジ: 50/100/125/250/500/1000V、 コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
オシロスコープ								
キーサイ ト・テクノ ロジー	1411280	1131A	プローブアンプ (3.5GHz)	¥153,000	¥168,300	¥480,014	周波数帯域: 3.5GHz、ダイナミックレンジ: 5Vp-p (±2.5V)、 オフセット範囲: ±12.0V (シングルエンド時)	保証なし
キーサイ ト・テクノ ロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥108,000	¥118,800	¥309,324	InfiniiMAXプローブヘッド、周波数帯域: 12GHz、 ヘッド種類: 差動SMA	保証なし
テクトロニ クス	1412169	DPO2014B	デジタル・オシロスコープ	¥134,000	¥147,400	¥313,000	CH数: 4ch、周波数範囲: 100MHz、最高サンプリング: 1GS/s	
テクトロニ クス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロ スコープ	¥408,000	¥448,800	¥2,573,000	CH数: 4ch、周波数範囲: 350MHz、最高サンプリング: 2.5GS/s、 RFCH数: 1ch、周波数レンジ: 9kHz~350MHz	
テクトロニ クス	1421349	P5122	200MHz 100:1高電圧プローブ	¥14,000	¥15,400	¥34,700	周波数帯域: DC~200MHz、最大入力電圧: 1000Vrms、 入力容量: 4.0pF/100MΩ	保証なし
テクトロニ クス	1421092	TCP404XL (TCPA400)	電流プローブ (2MHz:500A)	¥293,000	¥322,300	¥864,000	周波数範囲: DC~2MHz、最大電流: 500A (DC)、 被測定導体直径: 21mm×25mm	保証なし
テクトロニ クス	1421221	TDP3500	差動プローブ (3.5GHz)	¥259,000	¥284,900	¥1,266,000	周波数帯域: 3.5GHz、最大差動電圧: ±2V、対地動作電圧: +5~-4V、 オシロ側対応I/F: TekVPI	保証なし
横河計測	1411457	7016 10-M-J1/B5/P4/C10 (USB)	DL1640デジタルオシロスコープ (USB)	¥309,000	¥339,900	¥880,000	ch数: 4ch、周波数帯域: 200MHz、最高サンプリング: 200MS/s	保証なし
横河計測	1421122	7019 13	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	¥66,000	¥198,000	周波数帯域: 2.5GHz、入力電圧: ±7V	保証なし
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850Eスコープコーダ	¥438,000	¥481,800	¥1,420,000	スロット数: 8 (入力ユニット別送)、 最大レコード長: 100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコー プ	¥669,000	¥735,900	¥1,102,000	CH数: 4chor3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲: 200MHz、 最高サンプリング: 2.5GS/s	
横河計測	1412701	DLM3054-D-HJ/B5/M2/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコー プ	¥1,037,000	¥1,140,700	¥1,684,000	CH数: 4chor3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲: 500MHz、 最高サンプリング: 2.5GS/s	
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回 路設計ブ ロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	¥154,000	¥298,000	出力数: 2ch (BNC)、周波数: 0.01μHz~30MHz (正弦波)、 振幅: 10Vp-p (50Ω)、I/F: USB、GP-IB	
キーサイ ト・テクノ ロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	¥260,700	¥635,951	出力数: 1ch、周波数範囲: 1μHz~80MHz (正弦波)、 出力電圧: 10Vp-p (50Ω)	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
レコーダー・データロガー								
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャンネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き	
横河電機	1801116	DR231-11-31-1M/C7/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (スタンドアロン)	¥190,000	¥209,000	¥1,080,000	チャンネル数：30ch、入力項目：DCV/TC/RTD/DI、記録紙幅：250mm、C7：イーサネット	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥117,000	¥128,700	¥662,000	拡張タイプメインユニット、10～300CHまで構成可能チャンネル数：最大300、記録紙幅：250mm、測定周期：0.5秒	
日置電機	1801165	8847 (9664, 8966×8, 9198×16)	メモリアイコーダ	¥565,000	¥621,500	¥1,612,000	入力：アナログ16ch+ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥12,000	¥13,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用ユニバーサル入 カモジュール	¥22,000	¥24,200	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV：20mV～50V、TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし
物理量測定器・圧力計								
ティアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度1CH+湿度1CH 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
ティアンド デイ	2201102	TR-72wb	温湿度データロガー	¥13,000	¥14,300	¥31,800	温度1ch+湿度1ch 同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
日本カノ マックス	3260013	1550	SYSTEM6242アナモマスター多 点風速計	¥190,000	¥209,000	¥620,000	風速計用本体 (別途モジュール+プローブが必要です)、モジュール取納数：16枚	
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥78,000	¥85,800	¥220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位 (切替)	
リオン	3270007	VP-26A	振動計用プリアンプ	¥27,000	¥29,700	¥90,000	ピックアップと振動計間の延長に使用。周波数範囲：0.16～30kHz、感度：1mV/pC、接続ケーブル (3m) EC-02付属	保証なし
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011062	7673 07-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥270,000	¥297,000	¥770,000	測定レンジ：0～130kPaabs絶対圧、分解能：0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥123,000	¥135,300	¥700,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
日本ベ ーカーヒ ューズ	3001117	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPa A) )	モジュール式ポータブル多機能校 正器	¥424,000	¥466,400	¥1,201,000	液体用 (気体不可)、正圧：○、圧力発生レンジ：0～100,000kPa、表示単位：Pa	
無線・移動体								
アンリツ	2582369	MS2691A-Op001/003/008/MX269020A /MX269030A	シグナルアナライザ (Rb/LTE/WCDMABS)	¥1,264,000	¥1,390,400	¥8,500,000	周波数範囲：50Hz～13.5GH、表示平均雑音レベル：-155dBm/Hz (30MHz周波数<2.4GHz)	
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥2,049,000	¥2,253,900	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、MX882012C：LTFDD測定ソフトウェア	
アンリツ	2581546	S331D (OSLN50LF/ICN50/15NNF50- 3.0C/510-90/(760-229 or 760-243- R)/2000-1359/(SM/PL or SM/PL-1)	サイトマスタ	¥480,000	¥528,000	¥1,271,000	周波数範囲：25MHz～4000MHz、周波数分解能：100KHz、入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω	保証なし
アンリツ	2583526	S361E (OSLN50A-8/ICN50B/ 15RNFN50-1.5R/S361E-0031/ 2000-1528-R/760-243-R)	サイトマスタ	¥774,000	¥851,400	¥2,209,000	周波数範囲：2MHz～6000MHz、周波数分解能：1KHz、入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω	保証なし
伝送・交換装置用測定器								
アンリツ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンステス タ	¥250,000	¥275,000	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンステスタ本体、6スロット	保証なし
光測定器								
ヴィアヴィ	2621018	MAP202CX-A MISW-C112E024B0- M100-MSC	MAPスイッチmISW2Ex24	¥953,000	¥1,048,300	¥2,540,000	MAP202CX-A/MAP200CGPIB-A：スイッチ専用メインフレーム/GPIBインタフェース、MISW-C112E024B0-M100-MSC：2Ex24スイッチユニット	
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H光パワーメータ	¥29,000	¥31,900	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
横河計測	2601071	SU1005A/SCC/M/PR/SU2006A	AQ2160-02ハンディ光パワー メータ	¥37,000	¥40,700	¥113,000	波長範囲：750～1700nm (5nmステップで設定可能)、測定パワー範囲：-70～+10dBm、適合ファイバ：SM (9/125um) / GI (50/125um,62.5/125um)	保証なし
多摩川電子	2621014	OVA-105	光減衰器 (手動式)	¥132,000	¥145,200	¥350,000	波長範囲：1260～1620nm、最大減衰量：55dB、入出力コネクタ：FC-PC	

