



計測器リセール特選品

2026年5月号

当社ではレンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

日置電機

商品コード：1041239

50%
OFF

クランプテスタ (AC/DC2000A)
3290-10
(CT9693,9445-02,9094 × 2,9199 × 2)



特選価格 (税込み)

¥19,250 ¥17,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥38,500

キャンペーンコード：TOKUSEN2605
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

ティアンドデイ

商品コード：2201033

50%
OFF

温湿度データロガー
TR-72Ui



特選価格 (税込み)

¥5,500

¥5,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥11,000

横河計測

商品コード：1820601

40%
OFF

DL230/DA100用ユニバーサル入力モジュール
DU100-11



特選価格 (税込み)

¥21,120

¥19,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥35,200

横河計測

商品コード：1412269

40%
OFF

DE850Eスコープコーダ
DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4



特選価格 (税込み)

¥166,980

¥151,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥278,300

菊水電子工業

商品コード：2111456

30%
OFF

直流安定化電源
PWR801ML



特選価格 (税込み)

¥66,990

¥60,900 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥95,700

※ 仕様については裏面をご確認ください。

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥17,500	¥19,250	¥121,000	電流測定レンジ：200.0/2000A、 周波数測定レンジ：10.00/100.0/1000Hz	
ティアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥5,000	¥5,500	¥29,800	温度1CH+湿度1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用 ユニバーサル入力モジュール	¥19,200	¥21,120	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV：20mV～50V、TC,RTD,DI、 サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし
横河計測	1412269	DL850E-D+HJ/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	¥151,800	¥166,980	¥820,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、 最大レコード長：10MW/CH (トータル250MW)	
菊水電子工 業	2111456	PWR801ML	直流安定化電源	¥60,900	¥66,990	¥183,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、 出力容量：800W (電圧×電流≦800W)	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
オシロスコープ								
キーサイ ト・テクノ ロジー	1411280	1131A	ブロープアンプ (3.5GHz)	¥152,000	¥167,200	¥480,014	周波数帯域：3.5GHz、ダイナミックレンジ：5Vp-p (±2.5V)、 オフセット範囲：±12.0V (シングルエンド時)	保証なし
キーサイ ト・テクノ ロジー	1421086	N5380A	SMA差動ブロープヘッド (12GHz)	¥73,000	¥80,300	¥309,324	InfinitiMAXブロープヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
テクトロニ クス	1421209	DPO4COMP	RS232Cシリアル・トリガ&解析 モジュール	¥74,000	¥81,400	¥198,000	DPO/MSO/MD04000シリーズ用、 RS-232/422/485/UARTトリガ&解析モジュール	保証なし
テクトロニ クス	1421349	P5122	200MHz 100:1高電圧ブロープ	¥9,000	¥9,900	¥34,700	周波数帯域：DC～200MHz、最大入力電圧：1000Vrms、 入力容量：4.0pF/100MΩ	保証なし
テクトロニ クス	1421141	TAP1500	アクティブブロープ (1.5GHz)	¥365,000	¥401,500	¥951,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、 入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニ クス	1421092	TCP404XL (TCPA400)	電流ブロープ (2MHz:500A)	¥293,000	¥322,300	¥864,000	周波数範囲：DC～2MHz、最大電流：500A (DC)、 被測定導体直径：21mm×25mm	保証なし
テクトロニ クス	1421473	TPP1000	10:1受動ブロープ (1GHz)	¥34,000	¥37,400	¥146,000	周波数帯域：1GHz、減衰比：10：1、入力容量：10MΩ,4pF未満	保証なし
横河計測	1411077	7012 50	DL750/850用 10MS/s絶縁モジュール	¥35,000	¥38,500	¥100,000	チャンネル数：2ch、最高サンプリング速度：10MS/s、 周波数帯域：DC～3MHz、コネクタ形式：絶縁タイプBNCコネクタ、 A/D変換分解能：12bit	
横河計測	1411078	7012 51	DL750/850用 1MS/s絶縁モジュール	¥47,000	¥51,700	¥120,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：1MS/sec、 A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1411129	7012 60	DL750/850用 高圧絶縁モジュール	¥40,000	¥44,000	¥130,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：100kS/sec、 A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1411457	7016 10-M-J1/B5/P4/C10 (USB)	DL1640デジタルオシロスコー プ (USB)	¥140,000	¥154,000	¥880,000	ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、最高サンプリング：200MS/s	保証なし
横河計測	1421122	7019 13	アクティブブロープ (2.5GHz)	¥60,000	¥66,000	¥198,000	周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V	保証なし
横河計測	1421379	7019 22	差動ブロープ (200MHz)	¥34,000	¥37,400	¥110,000	周波数帯域：DC～200MHz、差動入力電圧：±20V (DC+ACpeak)、 出力インピーダンス：50Ω	保証なし
横河計測	1421247	7019 24	差動ブロープ (1GHz)	¥105,000	¥115,500	¥350,000	周波数帯域：DC～1GHz、差動入力電圧：±25V (DC+ACpeak)、 最大入力電圧：±35V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1412521	7101 10-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9/F7	DLM2024 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥249,000	¥273,900	¥1,188,000	チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、 サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：6.25M	
横河計測	1411835	7101 30-M-HJ/M2/P4/C11/C8	DLM2054 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥568,000	¥624,800	¥1,418,000	チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、 サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：12.5M	
横河計測	1412302	7101 30-M-HJ/M3/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナル オシロスコープ	¥518,000	¥569,800	¥1,478,000	チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、 サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：25M	
横河計測	1412303	DL850E-D+HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850Eスコープコーダ	¥438,000	¥481,800	¥1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、 最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロス コープ	¥558,000	¥613,800	¥1,102,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・精密EMI試験器・他								
Mywayプラス	2151072	MWBFP3-1008-J (台車付き)	pCUBE再生型直流電源	¥1,817,000	¥1,998,700	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷(再生機能付き)、電源: 3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧: DC -1~80V、入出力電流: DC 0~±250A、 入出力電力: DC ±10kW	運用費 別途
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数: 1、出力: 0~15V,0~3A,40W、入力電圧: AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧: 0~60V、出力電流: 0~35A、 出力容量: 2000W、入力電圧: AC200V	
キーサイト・テクノロジー	2111490	E3633A	直流安定化電源	¥138,000	¥151,800	¥195,158	出力数: 1 (デュアル・レンジ)、 出力1: ロー・レンジ 0~8V,0~20A,160W、 ハイ・レンジ 0~20V,0~10A,200W、入力電圧: AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥40,000	¥44,000	¥185,135	3出力、出力1: 0~+25V,0~1A,25W、出力2: 0~+25V,0~1A,25W、 出力3: 0~+6V,0~5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111050	E3641A	直流安定化電源	¥60,000	¥66,000	¥63,000	出力数: 1 (デュアル・レンジ)、 出力1: 0~35V,0~0.8A,30W、0~60V,0~0.5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥50,000	¥55,000	¥185,260	出力数: 1、出力: 0~20V,0~5A,50W、入力電圧: AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、 出力電圧: 0~5V、出力電流: 0~10A、出力容量: 50W	
菊水電子工業	2111135	PAD250-15LA	直流安定化電源	¥185,000	¥203,500	¥985,000	出力: DC 0~250V,DC 0~15A、 入力: 単相AC200V,6.7kVA、重量: 92kg	運用費 別途
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧: 0~250V、出力電流: 0~0.25A、 入力電圧: AC100V、入力容量: 210VA、I/F: LAN,USB,RS232C	
高砂製作所	2111414	ZX-S-400HAN	直流安定化電源	¥78,000	¥85,800	¥200,000	スイッチング電源、出力電圧: 0~640V、出力電流: 0~5A、 出力容量: 400W (電圧×電流≤400W)	

電圧・電流・電力測定器								
エーデーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源/モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定: 0~±20,000V、電流発生/測定: 0~±10,000A、 通信I/F: GP-IB	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥187,561	6.5桁、DC: 1000V/3A、AC: 750V/3A、IF: USB/LAN/GPIB	
キーサイト・テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥104,000	¥114,400	¥272,666	6.5桁、DC: 1000V/10A、AC: 750V/10A、IF: USB/LAN/GPIB	
横河計測	2020006	2793 03	6ダイヤル形可変抵抗器	¥198,000	¥217,800	¥600,000	抵抗値範囲: 0~111,111MΩ、分解能: 100Ω	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ: AC 0~400Arms (600Apk)、 出力電圧: AC 0~4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径: Φ33mm	保証なし
横河計測	1001040	CA500-F1 (90080/SU2006A)	CA500 ハンディキャル	¥145,000	¥159,500	¥251,000	直流電圧・電流、抵抗、熱電対、測温抵抗体、周波数ノイズの発生・測定に 対応。DC30V/20mAレンジ、熱電対17種、RTD14種、基本精度0.015%	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A): 200,0/2000、 周波数特性 (Hz): 10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm): 55	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A): 10~500、周波数特性 (Hz): 40~3k、 可能導体径 (mm): 46	保証なし
日置電機	1041142	9272-10	クランプセンサ (AC20/200A)	¥14,000	¥15,400	¥40,000	電流: AC20/200A (切替)、周波数: 1Hz~100kHz、 最高回路電圧: AC600Vrms、測定可能導体径: Φ46mm以下	保証なし
日置電機	1041344	9695-02 (9219)	クランプオンセンサ (AC50A)	¥4,000	¥4,400	¥13,800	測定レンジ: AC50A、出力: AC10mV/A、周波数特性: 40~5kHz、 測定可能導体径: φ15mm	保証なし
日置電機	1041286	CT6843	AC/DCカレントプローブ (AC/DC200A)	¥67,000	¥73,700	¥180,000	定格電流: AC/DC 200A、 最大入力電流: 400Arms (ディレーティング範囲内)、 周波数特性: 振幅DC~500kHz,位相DC~300kHz	
日置電機	1041315	CT6844	AC/DCカレントプローブ (AC/DC500A)	¥45,000	¥49,500	¥190,000	定格電流: AC/DC500A、周波数帯域: DC~200kHz (-3dB)、 出力電圧レート: 4mV/A (=2V/500A)	保証なし
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥27,000	¥29,700	¥54,000	5桁ハンドヘルド、 DC: 1000V/600mA、AC: 1000V/600mA、Ω: 600MΩ	

回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥14,000	¥15,400	¥44,000	接地抵抗: 0~1000Ω、接地電圧: 0~30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定: 200MΩ~2000MΩ、測定レンジ: 125/250/500/1000V、 コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥24,000	¥26,400	¥52,000	抵抗測定: 100MΩ~4000MΩ、測定レンジ: 50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機 能/自動放電機能/活線警告/USB通信	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回路設計ブ ロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	¥154,000	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz~30MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB	
レコーダー・データロガー								
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャンネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、 その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル、1.5m) ×32本付き	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥175,000	¥192,500	¥662,000	拡張タイプメインユニット、 10~300CHまで構成可能チャンネル数：最大300、記録幅：250mm、 測定周期：0.5秒	
日置電機	1801223	8826 (9599, 8936×16, L9198×32)	メモリアイコーダ	¥895,000	¥984,500	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、 入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、 メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801165	8847 (9664, 8966×8, 9198×16)	メモリアイコーダ	¥565,000	¥621,500	¥1,612,000	入力：アナログ16ch+ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、 メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
日置電機	1801137	8861-50 (16ch, 1GW, HD)	メモリアイコーダ	¥610,000	¥671,000	¥2,150,400	チャンネル数：アナログ16ch, ロジック16ch (プローブ別注文)、 メモリ容量：1GW (64MW/ch)、サンプリング速度：20MS/s	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥22,000	¥24,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、 8805-50、8855, 8847, 8860, 8861, MR8880用ロジックプローブ	保証なし
物理量測定器・圧力計								
ヴァイサラ	2201009	HM70 (HMP75付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥111,000	¥122,100	¥234,000	温度：-20~+60℃、湿度：0~100%RH	
ヴァイサラ	2201010	HM70 (HMP76付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥93,000	¥102,300	¥270,000	温度：-50~+120℃、湿度：0~100%RH	
ヴァイサラ	2201036	MI70LINK (USBケーブル)	HM70/DM70用通信ソフト	¥4,000	¥4,400	¥16,000	HM70/DM70用PC通信ソフト (WinXP)、USB接続ケーブル付き	
ティアンド デイ	2201102	TR-72wb	温湿度データロガー	¥13,000	¥14,300	¥31,800	温度1ch+湿度1ch同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃~50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10%~95%RH	保証なし
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥59,000	¥64,900	¥220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位 (切替)	
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、 片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ：-80~700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥184,000	¥202,400	¥700,000	測定レンジ：-80~700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
共和電業	3201064	DPM-913B	動はずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0~10kHz、 適用ブリッジ抵抗：60~1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
日本ベ ーカーヒ ューズ	3001117	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPa A))	モジュール式ポータブル多機能 校正器	¥283,000	¥311,300	¥1,201,000	液体用 (気体不可)、正圧：○、圧力発生レンジ：0~100,000kPa、 表示単位：Pa	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
無線・移動体								
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥2,049,000	¥2,253,900	¥7,000,000	MT8820C : ラジオコミュニケーションアナライザ、 MT8820C-008 : LTE測定ハードウェア、 MX882012C : LTEFDD測定ソフトウェア	
アンリツ	2581546	S331D (OSLN50LF/ICN50/15NNF50-3.0C/510-90/(760-229 or 760-243-R)/2000-1359/(SM/PL or SM/PL-1)	サイトマスタ	¥320,000	¥352,000	¥1,271,000	周波数範囲 : 25MHz~4000MHz、周波数分解能 : 100KHz、 入力コネクタ : N型 (メス) 50Ω	保証なし
アンリツ	2583526	S361E (OSLN50A-8/ICN50B/15RNFN50-1.5-R/S361E-0031/2000-1528-R/760-243-R)	サイトマスタ	¥738,000	¥811,800	¥2,209,000	周波数範囲 : 2MHz~6000MHz、周波数分解能 : 1KHz、 入力コネクタ : N型 (メス) 50Ω	保証なし
伝送・交換機用測定器								
アンリツ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンスステスタ	¥84,000	¥92,400	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンスステスタ本体、6スロット	保証なし
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H,光パワーメータ	¥27,000	¥29,700	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲 : 1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲 : -50~+26dBm、適合ファイバ : SM	
高周波電力計								
キーサイト・テクノロジ	1041012	E9300A	マルチフォーマットパワーセンサ	¥207,000	¥227,700	¥552,164	上限周波数 : 18GHz、下限周波数 : 10MHz、上限パワー : 20dBm、 下限パワー : -60dBm、入力インピーダンス : 50Ω、コネクタ : N オス	保証なし
キーサイト・テクノロジ	1041019	E9300B	マルチフォーマットパワーセンサ	¥203,000	¥223,300	¥884,407	上限周波数 : 18GHz、下限周波数 : 10MHz、上限パワー : 44dBm、 下限パワー : -30dBm、コネクタ : Nオス	保証なし
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジ	2000018	8495H-Op001	同軸形式ステップ減衰器	¥54,000	¥59,400	¥186,220	プログラマブル式同軸形式ステップ減衰器、 仕様1 : DC~18GHz、 仕様2 : コネクタ : N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジ	2000001	8496B-Op001	同軸形式ステップ減衰器	¥134,000	¥147,400	¥319,661	同軸形式ステップ減衰器 (手動)、 仕様1 : DC~18GHz、 仕様2 : コネクタ : N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジ	2341500	M9804A-Op400	PXIeネットワークアナライザ	¥2,524,000	¥2,776,400	¥12,630,264	周波数範囲 : 9kHz~20GHz、テストポート数 : 4ポート、 テストポート : 3.5mm (メス)	

- 記載の価格は2026年05月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません (別途有償)。

計測器リセール特選品 2026年5月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

お問い合わせ

西川計測株式会社

<https://www.nskw.co.jp>

〒151-8620

東京都渋谷区代々木 3-22-7

新宿文化クイントビル 5階

営業統括本部室 TEL:03-3299-1368

埼玉支店 TEL:048-644-6301

横浜営業所 TEL:045-332-6370

宇都宮営業所 TEL:028-687-1051

関西支社 TEL:078-333-0290

九州支社 TEL:097-558-0856

大牟田営業所 TEL:0944-43-3361

多摩営業所 TEL:042-649-5881

横浜営業所(分析) TEL:045-338-1481

福島営業所 TEL:0246-36-8746

大阪営業所 TEL:06-6302-5581

熊本営業所 TEL:096-355-5500

沖縄営業所 TEL:098-862-6302