



計測器リセール特選品

2026年6月号

当社ではレンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

テクトロニクス 商品コード：1412170

**50%
OFF**

デジタル・オシロスコープ
DPO2024B



特選価格 (税込み)

¥ 88,000 ¥ 80,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥176,000

キャンペーンコード：TOKUSEN2606
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

テクトロニクス 商品コード：1412424

**50%
OFF**

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ
MDO4104C



特選価格 (税込み)

¥ 610,500
¥ 555,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥1,221,000

テクトロニクス 商品コード：1412827

**40%
OFF**

デジタル・オシロスコープ
TBS2204B



特選価格 (税込み)

¥ 245,520
¥ 223,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥409,200

横河計測 商品コード：1421351

**40%
OFF**

高電圧差動プローブ PBDH0150 (150MHz)
7019 27



特選価格 (税込み)

¥ 46,200
¥ 42,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥77,000

横河計測 商品コード：1421078

**30%
OFF**

電流プローブ (100MHz:30A)
7019 32



特選価格 (税込み)

¥ 90,090
¥ 81,900 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥128,700

日置電機 商品コード：1041293

**30%
OFF**

パワーアナライザ
PW6001-16
(CT9900×6/L9438-50×6)



特選価格 (税込み)

¥ 964,810
¥ 877,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥1,378,700

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
テクトロニクス	1412170	DPO2024B	デジタル・オシロスコープ	¥80,000	¥88,000	¥376,000	ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、サンプリング：1GS/s	
テクトロニクス	1412424	MDO4104C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥555,000	¥610,500	¥4,283,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412827	TBS2204B	デジタル・オシロスコープ	¥223,200	¥245,520	¥799,000	CH数：4ch、周波数範囲：200MHz、 最高サンプリング：4ch=1GS/s,2ch=2GS/s	
横河計測	1421351	7019 27	高電圧差動プローブ PBDH0150 (150MHz)	¥42,000	¥46,200	¥188,600	周波数帯域：DC ~ 150MHz、差動入力電圧：±1400V、 出力インピーダンス：1MΩ	保証なし
横河計測	1421078	7019 32	電流プローブ (100MHz:30A)	¥81,900	¥90,090	¥280,000	周波数帯域：DC ~ 100MHz、連続最大入力範囲：30Arms、 被測定導体直径：5mm	保証なし
日置電機	1041293	PW6001-16 (CT9900×6/L9438-50×6)	パワーアナライザ	¥877,100	¥964,810	¥3,020,800	電圧・電流それぞれ6入力、測定ライン：単相2線,単相3線,三相3線,三相4線、 測定レンジ：(電圧) 6~1500V、(電流) クランプセンサによる、 周波数帯域：DC,0.1Hz~2MHz	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
Mywayプラス	2151072	MWBF3-1008-J (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,817,000	¥1,998,700	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷(回生機能付き)、電源：3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧：DC -1~80V、入出力電流：DC 0~±250A、 入出力電力：DC ±10kW	運送費 別途
Mywayプラス	2151114	MWBF3-1008-J02 (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥2,122,000	¥2,334,200	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷(回生機能付き)、電源：3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧：DC -1~80V、入出力電流：DC 0~±250A、 入出力電力：DC ±10kW	運送費 別途
キーサイト・テクノロジー	2111057	66311B	直流安定化電源	¥58,000	¥63,800	¥238,221	出力数：1、出力：0~15V,0~3A,40W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111459	6674A-Op200/834	直流安定化電源	¥350,000	¥385,000	¥791,310	出力電圧：0~60V、出力電流：0~35A、 出力容量：2000W、入力電圧：AC200V	
キーサイト・テクノロジー	2111490	E3633A	直流安定化電源	¥138,000	¥151,800	¥195,158	出力数：1(デュアルレンジ)、 出力1：ローレンジ 0~8V,0~20A,160W、 ハイレンジ 0~20V,0~10A,200W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111016	E3633A	直流安定化電源	¥207,000	¥227,700	¥448,495	1出力(デュアルレンジ)、 ローレンジ 出力：0~8V,0~20A,160W、 ハイレンジ 出力：0~20V,0~10A,200W	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥40,000	¥44,000	¥185,135	3出力、出力1：0~+25V,0~1A,25W、出力2：0~25V,0~1A,25W、 出力3：0~+6V,0~5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111050	E3641A	直流安定化電源	¥60,000	¥66,000	¥63,000	出力数：1(デュアルレンジ)、 出力1：0~35V,0~0.8A,30W、0~60V,0~0.5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥50,000	¥55,000	¥185,260	出力数：1、出力：0~20V,0~5A,50W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、 出力電圧：0~5V、出力電流：0~10A、出力容量：50W	
菊水電子工業	2111135	PAD250-15LA	直流安定化電源	¥185,000	¥203,500	¥985,000	出力：DC 0~250V,DC 0~15A、 入力：単相 AC200V,6.7kVA、重量：92kg	運送費 別途
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0~250V、出力電流：0~0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN,USB,RS232C	
菊水電子工業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	¥49,000	¥53,900	¥128,000	スイッチング電源、出力電圧：0~80V、出力電流：0~25A、 出力容量：400W(電圧×電流≤400W)	
菊水電子工業	2111456	PWR801ML	直流安定化電源	¥87,000	¥95,700	¥183,000	スイッチング電源、出力電圧：0~80V、出力電流：0~40A、 出力容量：800W(電圧×電流≤800W)	
菊水電子工業	2111408	PWX1500ML	直流安定化電源	¥91,000	¥100,100	¥300,000	出力電圧：80V、出力電流：56A、最大出力：1500W、 入力電圧：85~265Vac、入力電流：21A(100Vac) / 10.5A(200Vac)	
高砂製作所	2111414	ZX-S-400HAN	直流安定化電源	¥78,000	¥85,800	¥200,000	スイッチング電源、出力電圧：0~640V、出力電流：0~5A、 出力容量：400W(電圧×電流≤400W)	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
オシロスコープ								
キーサイト・テクノロジー	1411280	1131A	プローブアンプ (3.5GHz)	¥152,000	¥167,200	¥480,014	周波数帯域：3.5GHz、ダイナミックレンジ：5Vp-p (±2.5V)、オフセット範囲：±12.0V (シングルエンド時)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥73,000	¥80,300	¥309,324	InfinitiMAXプローブヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
テクトロニクス	1421209	DPO4COMP	RS232Cシリアル・トリガ&解析モジュール	¥74,000	¥81,400	¥198,000	DPO/MSO/MDO4000シリーズ用、RS-232/422/485/UARTトリガ&解析モジュール	保証なし
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥477,000	¥524,700	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RFCH数：1ch、周波数レンジ：9kHz~350MHz	
テクトロニクス	1412277	MDO3054	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥707,000	¥777,700	¥3,180,000	ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1421349	P5122	200MHz 100:1高電圧プローブ	¥9,000	¥9,900	¥34,700	周波数帯域：DC~200MHz、最大入力電圧：1000Vrms、入力容量：4.0pF/100MQ	保証なし
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥365,000	¥401,500	¥951,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニクス	1421092	TCP404XL(TCPA400)	電流プローブ (2MHz:500A)	¥293,000	¥322,300	¥864,000	周波数範囲：DC~2MHz、最大電流：500A (DC)、被測定導体直径：21mm×25mm	保証なし
テクトロニクス	1421473	TPP1000	10:1受動プローブ (1GHz)	¥34,000	¥37,400	¥146,000	周波数帯域：1GHz、減衰比：10：1、入力容量：10MΩ,4pF未満	保証なし
横河計測	1411077	7012 50	DL750/850用 10MS/s絶縁モジュール	¥35,000	¥38,500	¥100,000	チャンネル数：2ch、最高サンプリング速度：10MS/s、周波数帯域：DC~3MHz、コネクタ形式：絶縁タイプBNCコネクタ、A/D変換分解能：12bit	
横河計測	1411078	7012 51	DL750/850用 1MS/s絶縁モジュール	¥47,000	¥51,700	¥120,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：1MS/sec、A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1411129	7012 60	DL750/850用 高圧絶縁モジュール	¥40,000	¥44,000	¥130,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：100kS/sec、A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1421122	7019 13	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	¥66,000	¥198,000	周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V	保証なし
横河計測	1421317	7019 20	差動プローブ (500MHz)	¥55,000	¥60,500	¥180,000	周波数帯域：500MHz、差動入力電圧：±12V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421247	7019 24	差動プローブ (1GHz)	¥105,000	¥115,500	¥350,000	周波数帯域：DC~1GHz、差動入力電圧：±25V (DC+ACpeak)、最大入力電圧：±35V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421120	7019 33	電流プローブ (50MHz:30A)	¥97,000	¥106,700	¥237,600	周波数帯域：DC~50MHz、連続最大入力範囲：30Arms、立ち上がり時間：7ns以下、被測定導体直径：5mm	保証なし
横河計測	1411835	7101 30-M-HJ/M2/P4/C11/C8	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥568,000	¥624,800	¥1,418,000	チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：12.5M	
横河計測	1412302	7101 30-M-HJ/M3/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥518,000	¥569,800	¥1,478,000	チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：25M	
横河計測	1412269	DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4	DL850Eスコープコーダ	¥253,000	¥278,300	¥820,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：10MW/CH (トータル250MW)	
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850Eスコープコーダ	¥438,000	¥481,800	¥1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥558,000	¥613,800	¥1,102,000	CH数：4chor3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
レコーダー・データロガー								
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャンネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥175,000	¥192,500	¥662,000	拡張タイプメインユニット、10~300CHまで構成可能チャンネル数：最大300、記録紙幅：250mm、測定周期：0.5秒	
日置電機	1801223	8826 (9599.8936×16.L9198×32)	メモリハイコーダ	¥895,000	¥984,500	¥2,724,000	アナログ入力数：32ch、ロジック入力数：32ch、入力ユニット：8936×16台、サンプリング速度 (kS/s)：1MS/s、メモリ容量 (kW/ch)：64MW	保証なし
日置電機	1801165	8847 (9664.8966×8.9198×16)	メモリハイコーダ	¥565,000	¥621,500	¥1,612,000	入力：アナログ16ch+ロジック16ch、サンプリング：20MS/s、メモリ：4MW/ch (アナログ16ch時)	保証なし
日置電機	1801137	8861-50 (16ch,1GW.HD)	メモリハイコーダ	¥610,000	¥671,000	¥2,150,400	チャンネル数：アナログ16ch,ロジック16ch (プローブ別注文)、メモリ容量：1GW (64MW/ch)、サンプリング速度：20MS/s	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥22,000	¥24,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電圧・電流・電力測定器								
エーディーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源/モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定: 0~±20.000V、電流発生/測定: 0~±10.000A、通信I/F: GP-IB	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥187,561	6.5桁、DC: 1000V/3A、AC: 750V/3A、IF: USB/LAN/GPIB	
キーサイト・テクノロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥104,000	¥114,400	¥272,666	6.5桁、DC: 1000V/10A、AC: 750V/10A、IF: USB/LAN/GPIB	
横河計測	2020006	2793 03	6ダイヤル形可変抵抗器	¥198,000	¥217,800	¥600,000	抵抗値範囲: 0~111.111MΩ、分解能: 100Ω	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ: AC0~400Arms (600Apk)、出力電圧: AC 0~4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径: φ33mm	保証なし
横河計測	1001040	CA500-F1 (90080/SU2006A)	CA500 ハンディキャル	¥145,000	¥159,500	¥251,000	直流電圧・電流、抵抗、熱電対、測温抵抗体、周波数/パルスの発生・測定に対応。DC30V/20mAレンジ、熱電対17種、RTD14種、基本精度0.015%	
日置電機	1041290	3290 (CT9693,9445-02,9094/9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥22,000	¥24,200	¥107,000	電流測定レンジ (A): 200.0/2000、周波数特性 (Hz): 10.00/100.0/1000、可能導体径 (mm): 55	
日置電機	1041239	3290-10 (CT9693,9445-02,9094×2,9199×2)	クランプテスタ (AC/DC2000A)	¥35,000	¥38,500	¥121,000	電流測定レンジ: 200.0/2000A、周波数測定レンジ: 10.00/100.0/1000Hz	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A): 10~500、周波数特性 (Hz): 40~3k、可能導体径 (mm): 46	保証なし
日置電機	1041142	9272-10	クランプセンサ (AC20/200A)	¥14,000	¥15,400	¥40,000	電流: AC20/200A (切替)、周波数: 1Hz~100kHz、最高回路電圧: AC600Vrms、測定可能導体径: φ46mm以下	保証なし
日置電機	1041344	9695-02 (9219)	クランプオンセンサ (AC50A)	¥4,000	¥4,400	¥13,800	測定レンジ: AC50A、出力: AC10mV/A、周波数特性: 40~5kHz、測定可能導体径: φ15mm	保証なし
日置電機	1041286	CT6843	AC/DCカレントプローブ (AC/DC200A)	¥67,000	¥73,700	¥180,000	定格電流: AC/DC 200A、最大入力電流: 400Arms (ディレーティング範囲内)、周波数特性: 振幅 DC~500kHz、位相 DC~300kHz	
日置電機	1041315	CT6844	AC/DCカレントプローブ (AC/DC500A)	¥45,000	¥49,500	¥190,000	定格電流: AC/DC500A、周波数帯域: DC~200kHz (-3dB)、出力電圧レート: 4mV/A (=2V/500A)	保証なし
回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥14,000	¥15,400	¥44,000	接地抵抗: 0~1000Ω、接地電圧: 0~30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定: 200MΩ~2000MΩ、測定レンジ: 125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥24,000	¥26,400	¥52,000	抵抗測定: 100MΩ~4000MΩ、測定レンジ: 50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
物理量測定器・圧力計								
ファイサラ	2201009	HM70 (HMP75付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥111,000	¥122,100	¥234,000	温度: -20~+60℃、湿度: 0~100%RH	
ファイサラ	2201010	HM70 (HMP76付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥93,000	¥102,300	¥270,000	温度: -50~+120℃、湿度: 0~100%RH	
ファイサラ	2201036	MI70LINK (USBケーブル)	HM70/DM70用通信ソフト	¥4,000	¥4,400	¥16,000	HM70/DM70用PC通信ソフト (WinXP)、USB接続ケーブル付き	
ティアンドデイ	2201033	TR-72Uj	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度 1CH + 湿度 1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲: 0℃~50℃、付属湿度センサ測定範囲: 10%~95%RH	保証なし
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥59,000	¥64,900	¥220,000	測定数: 1ch、測定モード: 加速度、速度、変位 (切替)	
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、片側: M3×0.5、片側: 10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ: -80~700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa	
横河計測	3011062	7673 07-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥203,000	¥223,300	¥770,000	測定レンジ: 0~130kPaabs絶対圧、分解能: 0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥184,000	¥202,400	¥700,000	測定レンジ: -80~700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa	
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数: 1、応答周波数範囲: 0~10kHz、適用ブリッジ抵抗: 60~1000Ω、S/N比: 53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
日本ベーカーヒューズ	3001117	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPa A))	モジュール式ポータブル多機能校正器	¥283,000	¥311,300	¥1,201,000	液体用 (気体不可)、正圧: O、圧力発生レンジ: 0~100,000kPa、表示単位: Pa	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
信号発生器 (FG)								
キーサイト・テクノロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	¥260,700	¥635,951	出力数：1ch、周波数範囲：1μHz～80MHz (正弦波)、出力電圧：10Vp-p (50Ω)	
データ集録機器								
横河電機	1820601	DU100-11	DR230/DA100用ユニバーサル入力モジュール	¥32,000	¥35,200	¥116,000	本体入力チャンネル数：10、測定項目：DCV 20mV～50V,TC,RTD,DI、サンプリング速度：0.5s、ユニバーサル入力モジュール	保証なし
無線・移動体								
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥2,049,000	¥2,253,900	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、MX882012C：LTEFDD測定ソフトウェア	
アンリツ	2581546	S331D (OSLN50LF/ICN50/15NNF50-3.0C/510-90/(760-229 or 760-243-R)/2000-1359/(SM/PL or SM/PL-1)	サイトマスタ	¥320,000	¥352,000	¥1,271,000	周波数範囲：25MHz～4000MHz、周波数分解能：100KHz、入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω	保証なし
アンリツ	2583526	S361E (OSLN50A-8/ICN50B/15RNFN50-1.5-R/S361E-0031/2000-1528-R/760-243-R)	サイトマスタ	¥738,000	¥811,800	¥2,209,000	周波数範囲：2MHz～6000MHz、周波数分解能：1KHz、入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω	保証なし
伝送・交換装置用測定器								
アンリツ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンススタ	¥84,000	¥92,400	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンススタ本体、6スロット	保証なし
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥27,000	¥29,700	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
高周波電力計								
キーサイト・テクノロジー	1041012	E9300A	マルチフォーマットパワーセンサ	¥207,000	¥227,700	¥552,164	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：20dBm、下限パワー：-60dBm、入力インピーダンス：50Ω、コネクタ：N オス	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1041019	E9300B	マルチフォーマットパワーセンサ	¥203,000	¥223,300	¥884,407	上限周波数：18GHz、下限周波数：10MHz、上限パワー：44dBm、下限パワー：-30dBm、コネクタ：Nオス	保証なし
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2000018	8495H-Op001	同軸形式ステップ減衰器	¥54,000	¥59,400	¥186,220	プログラマブル式同軸形式ステップ減衰器、仕様1：DC～18GHz、仕様2：コネクタ：N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2000001	8496B-Op001	同軸形式ステップ減衰器	¥134,000	¥147,400	¥319,661	同軸形式ステップ減衰器 (手動)、仕様1：DC～18GHz、仕様2：コネクタ：N (メス) (Op001)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	2341500	M9804A-Op400	PXIeネットワークアナライザ	¥2,524,000	¥2,776,400	¥12,630,264	周波数範囲：9kHz～20GHz、テストポート数：4ポート、テストポート：3.5mm (メス)	

- 記載の価格は2026年06月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません (別途有償)。

計測器リセール特選品 2026年6月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

お問い合わせ

西川計測株式会社

<https://www.nskw.co.jp>
〒151-8620
東京都渋谷区代々木3-22-7
新宿文化クイントビル5階

営業統括本部室	TEL:03-3299-1368	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	横浜営業所 (分析)	TEL:045-338-1481
横浜営業所	TEL:045-332-6370	福島営業所	TEL:0246-36-8746
宇都宮営業所	TEL:028-687-1051	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	沖縄営業所	TEL:098-862-6302
大牟田営業所	TEL:0944-43-3361		