



計測器リセール特選品

2026年7月号

当社ではレンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

エヌエフ回路設計ブロック 商品コード：1341013

**50%
OFF**

ファンクションジェネレータ
WF1974



特選価格 (税込み)

¥77,000 ¥70,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥154,000

キャンペーンコード：TOKUSEN2607
ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

エヌエフ回路設計ブロック 商品コード：1341035

**40%
OFF**

ファンクションジェネレータ
WF1968



特選価格 (税込み)

¥143,880
¥130,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥239,800

菊水電子工業 商品コード：2111456

**40%
OFF**

直流安定化電源
PWR801ML



特選価格 (税込み)

¥57,420
¥52,200 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥95,700

テクトロニクス 商品コード：1412260

**30%
OFF**

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ
MDO3034-OpMDO3AFG



特選価格 (税込み)

¥367,290
¥333,900 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥524,700

横河計測 商品コード：1412269

**30%
OFF**

DL850E スコープコーダ
DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4



特選価格 (税込み)

¥194,810
¥177,100 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥278,300

横河計測 商品コード：1412380

**30%
OFF**

DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ
**7101 10-M-HJ
/B5/M1/P4/C11/C9**



特選価格 (税込み)

¥226,380
¥205,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥323,400

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
エヌエフ回路設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥70,000	¥77,000	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB	
エヌエフ回路設計ブロック	1341035	WF1968	ファンクションジェネレータ	¥130,800	¥143,880	¥775,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～200MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB、GP-IB、LAN	保証なし
菊水電子工業	2111456	PWR801ML	直流安定化電源	¥52,200	¥57,420	¥183,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、 出力容量：800W (電圧×電流≤800W)	
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥333,900	¥367,290	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、 RFCH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
横河計測	1412269	DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	¥177,100	¥194,810	¥820,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、 最大レコード長：10MW/CH (トータル250MW)	
横河計測	1412380	7101 10-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥205,800	¥226,380	¥978,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、 最高サンプリング：4ch=1.25GS/s, 2ch=2.5GS/s、 通信I/F：USB/GP-IB/Ethernet	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

電圧・電流・電力測定器								
エーディーシー	2111220	6244	直流電圧・電流源/モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、 通信I/F：GP-IB	保証なし
エーディーシー	1010035	R6452A (R13220付き)	デジタルマルチメータ	¥38,000	¥41,800	¥166,000	5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ	保証なし
キーサイト・テクノロジ	1010082	34401A	デジタルマルチメータ	¥69,000	¥75,900	¥166,943	6.5桁デジタルマルチメータ、DCV/ACV：1000V/750V、 DCA/ACA：3000mA/3000mA、抵抗：100MΩ	
キーサイト・テクノロジ	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥53,000	¥58,300	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
キーサイト・テクノロジ	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥104,000	¥114,400	¥272,666	6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN/GPIB	
横河計測	2020006	2793 03	6ダイヤル形可変抵抗器	¥198,000	¥217,800	¥600,000	抵抗値範囲：0～111.111MΩ、分解能：100Ω	
横河計測	1041271	96001	クランププローブ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、 出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm	保証なし
横河計測	1001040	CA500-F1 (90080/SU2006A)	CA500 ハンディキャル	¥145,000	¥159,500	¥251,000	直流電圧・電流、抵抗、熱電対、測温抵抗体、周波数ノボリスの発生・測定に対応。 DC30V/20mAレンジ、熱電対17種、RTD14種、基本精度0.015%	
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
日置電機	1041142	9272-10	クランプセンサ (AC20/200A)	¥14,000	¥15,400	¥40,000	電流：AC20/200A (切替)、周波数：1Hz～100kHz、 最高回路電圧：AC600Vrms、測定可能導体径：Φ46mm以下	保証なし
日置電機	1041344	9695-02 (9219)	クランプオンセンサ (AC50A)	¥4,000	¥4,400	¥13,800	測定レンジ：AC50A、出力：AC10mV/A、周波数特性：40～5kHz、 測定可能導体径：φ15mm	保証なし
日置電機	1041286	CT6843	AC/DCカレントプローブ (AC/DC200A)	¥67,000	¥73,700	¥180,000	定格電流：AC/DC 200A、 最大入力電流：400Arms (ディレーティング範囲内)、 周波数特性：振幅 DC～500kHz,位相 DC～300kHz	
日置電機	1041315	CT6844	AC/DCカレントプローブ (AC/DC500A)	¥45,000	¥49,500	¥190,000	定格電流：AC/DC500A、周波数帯域：DC～200kHz (～3dB)、 出力電圧レート：4mV/A (=2V/500A)	保証なし
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥27,000	¥29,700	¥54,000	5桁ハンドヘルド、DC：1000V/600mA、 AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ	
日置電機	1041293	PW6001-16 (CT9900×6/L9438-50×6)	パワーアナライザ	¥1,253,000	¥1,378,300	¥3,020,800	電圧・電流それぞれ6入力、測定ライン：単相2線,単相3線,三相3線,三相4線、 測定レンジ：(電圧) 6～1500V、(電流) クランプセンサによる、 周波数帯域：DC,0.1Hz～2MHz	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
回路電子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥14,000	¥15,400	¥44,000	接地抵抗：0～1000Ω、接地電圧：0～30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥24,000	¥26,400	¥52,000	抵抗測定：100MΩ～4000MΩ、測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
オシロスコープ								
キーサイト・テクノロジー	1421086	N5380A	SMA差動プローブヘッド (12GHz)	¥73,000	¥80,300	¥309,324	InfiniiMAXプローブ・ヘッド、周波数帯域：12GHz、ヘッド種類：差動SMA	保証なし
テクトロニクス	1412170	DPO2024B	デジタル・オシロスコープ	¥160,000	¥176,000	¥376,000	ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、サンプリング：1GS/s	
テクトロニクス	1421209	DPO4COMP	RS232Cシリアル・トリガ&解析モジュール	¥74,000	¥81,400	¥198,000	DPO/MSO/MDO4000シリーズ用、RS-232/422/485/UARTトリガ&解析モジュール	保証なし
テクトロニクス	1412277	MDO3054	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥707,000	¥777,700	¥3,180,000	ch数：4ch、周波数帯域：500MHz、サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412424	MDO4104C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,110,000	¥1,221,000	¥4,283,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1421349	P5122	200MHz 100:1高電圧プローブ	¥9,000	¥9,900	¥34,700	周波数帯域：DC～200MHz、最大入力電圧：1000Vrms、入力容量：4.0pF/100MΩ	保証なし
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥365,000	¥401,500	¥951,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニクス	1412827	TBS2204B	デジタル・オシロスコープ	¥372,000	¥409,200	¥799,000	CH数：4ch、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：4ch=1GS/s,2ch=2GS/s	
テクトロニクス	1421092	TCP404XL (TCPA400)	電流プローブ (2MHz:500A)	¥293,000	¥322,300	¥864,000	周波数範囲：DC～2MHz、最大電流：500A (DC)、被測定導体直径：21mm×25mm	保証なし
テクトロニクス	1421473	TPP1000	10:1受動プローブ (1GHz)	¥34,000	¥37,400	¥146,000	周波数帯域：1GHz、減衰比：10：1、入力容量：10MΩ,4pF未満	保証なし
横河計測	1411077	7012 50	DL750/850用10MS/s 絶縁モジュール	¥35,000	¥38,500	¥100,000	チャンネル数：2ch、最高サンプリング速度：10MS/s、周波数帯域：DC～3MHz、コネクタ形式：絶縁タイプBNCコネクタ、A/D変換分解能：12bit	
横河計測	1411078	7012 51	DL750/850用1MS/s 絶縁モジュール	¥47,000	¥51,700	¥120,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：1MS/sec、A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1421122	7019 13	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	¥66,000	¥198,000	周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V	保証なし
横河計測	1421317	7019 20	差動プローブ (500MHz)	¥55,000	¥60,500	¥180,000	周波数帯域：500MHz、差動入力電圧：±12V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421247	7019 24	差動プローブ (1GHz)	¥105,000	¥115,500	¥350,000	周波数帯域：DC～1GHz、差動入力電圧：±25V (DC+ACpeak)、最大入力電圧：±35V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421351	7019 27	高電圧差動プローブ PBDH0150 (150MHz)	¥70,000	¥77,000	¥188,600	周波数帯域：DC～150MHz、差動入力電圧：±1400V、出力インピーダンス：1MΩ	保証なし
横河計測	1421078	7019 32	電流プローブ (100MHz:30A)	¥117,000	¥128,700	¥280,000	周波数帯域：DC～100MHz、連続最大入力範囲：30Arms、被測定導体直径：5mm	保証なし
横河計測	1411777	7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥343,000	¥377,300	¥978,000	チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：1.25M	保証なし
横河計測	1412440	7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥640,000	¥704,000	¥1,278,000	ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1411835	7101 30-M-HJ/M2/P4/C11/C8	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥568,000	¥624,800	¥1,418,000	チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：12.5M	
横河計測	1412302	7101 30-M-HJ/M3/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥518,000	¥569,800	¥1,478,000	チャンネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：25M	
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850Eスコープコーダ	¥438,000	¥481,800	¥1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別達)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥558,000	¥613,800	¥1,102,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
Mywayプ ラス	2151072	MWBFP3-1008-J (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,817,000	¥1,998,700	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷 (回生機能付き)、電源: 3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧: DC -1~80V、入出力電流: DC 0~±250A、 入出力電力: DC ±10kW	運送費 別途
Mywayプ ラス	2151114	MWBFP3-1008-J02 (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥2,122,000	¥2,334,200	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷 (回生機能付き)、電源: 3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧: DC -1~80V、入出力電流: DC 0~±250A、 入出力電力: DC ±10kW	運送費 別途
Mywayプ ラス	2151095	MWBFP3-1250-J02 (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,381,000	¥1,519,100	¥3,830,000	入力電力: DC ±11.5kW、入力電圧: DC -2~500V、 入力電流: DC±35A	運送費 別途
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111490	E3633A	直流安定化電源	¥138,000	¥151,800	¥195,158	出力数: 1 (デュアル・レンジ)、 出力1: ロー・レンジ 0~8V,0~20A,160W、 ハイ・レンジ 0~20V,0~10A,200W、入力電圧: AC100V	
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111016	E3633A	直流安定化電源	¥207,000	¥227,700	¥448,495	1出力 (デュアル・レンジ)、 ロー・レンジ 出力: 0~8V,0~20A,160W、 ハイレンジ 出力: 0~20V,0~10A,200W	
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥40,000	¥44,000	¥185,135	3出力、出力1: 0~+25V,0~1A,25W、出力2: 0~-25V,0~1A,25W、 出力3: 0~+6V,0~5A,30W	
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥50,000	¥55,000	¥185,260	出力数: 1、出力: 0~20V,0~5A,50W、入力電圧: AC100V	
キーサイ ト・テクノ ロジー	2111314	N6731B	DC電源アナライザモジュール	¥17,000	¥18,700	¥64,810	モジュラ・システム用モジュール、出力電圧: 0~5V、 出力電流: 0~10A、出力容量: 50W	
菊水電子工 業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧: 0~250V、出力電流: 0~0.25A、 入力電圧: AC100V、入力容量: 210VA、I/F: LAN,USB,RS232C	
菊水電子工 業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	¥49,000	¥53,900	¥128,000	スイッチング電源、出力電圧: 0~80V、出力電流: 0~25A、 出力容量: 400W (電圧×電流≦400W)	
菊水電子工 業	2111408	PWX1500ML	直流安定化電源	¥91,000	¥100,100	¥300,000	出力電圧: 80V、出力電流: 56A、最大出力: 1500W、 入力電圧: 85~265Vac、入力電流: 21A (100Vac) / 10.5A (200Vac)	
高砂製作所	2111414	ZX-S-400HAN	直流安定化電源	¥78,000	¥85,800	¥200,000	スイッチング電源、出力電圧: 0~640V、出力電流: 0~5A、 出力容量: 400W (電圧×電流≦400W)	
レコーダー・データロガー								
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャネル数: 16ch、記憶媒体: RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、 その他仕様: CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥175,000	¥192,500	¥662,000	拡張タイプメインユニット、 10~300CHまで構成可能チャネル数: 最大300、記録紙幅: 250mm、 測定周期: 0.5秒	
日置電機	1801137	8861-50 (16ch、1GW、HD)	メモリハイコーダ	¥610,000	¥671,000	¥2,150,400	チャネル数: アナログ16ch,ロジック16ch (プローブ別注文)、 メモリ容量: 1GW (64MW/ch)、サンプリング速度: 20MS/s	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥22,000	¥24,200	¥35,000	ロジック入力数: 4ch、 8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし
物理量測定器・圧力計								
ヴァイサラ	2201009	HM70 (HMP75付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥111,000	¥122,100	¥234,000	温度: -20~+60℃、湿度: 0~100%RH	
ヴァイサラ	2201010	HM70 (HMP76付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥93,000	¥102,300	¥270,000	温度: -50~+120℃、湿度: 0~100%RH	
ヴァイサラ	2201036	MI70LINK (USBケーブル)	HM70/DM70用通信ソフト	¥4,000	¥4,400	¥16,000	HM70/DM70用PC通信ソフト (WinXP)、USB接続ケーブル付き	
ティアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度 1CH+湿度 1CH同時記録、付属湿度センサ測定範囲: 0℃~50℃、 付属湿度センサ測定範囲: 10%~95%RH	保証なし
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥59,000	¥64,900	¥220,000	測定数: 1ch、測定モード: 加速度,速度,変位 (切替)	
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、 片側: M3×0.5、片側: 10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ: -80~700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa	
横河計測	3011062	7673 07-U1-C1-P1-M/DA	MT220 デジタルマノメータ	¥203,000	¥223,300	¥770,000	測定レンジ: 0~130kPaabs絶対圧、分解能: 0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210F デジタルマノメータ	¥184,000	¥202,400	¥700,000	測定レンジ: -80~700kPaゲージ圧、分解能: 0.01kPa	
共和電業	3201064	DPM-913B	動いずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャネル数: 1、応答周波数範囲: 0~10kHz、 適用ブリッジ抵抗: 60~1000Ω、S/N比: 53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
日本ベー カー・ヒュー ズ	3001117	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPa A))	モジュール式ポータブル多機能校正器	¥283,000	¥311,300	¥1,201,000	液体用 (気体不可)、正圧: ○、圧力発生レンジ: 0~100,000kPa、 表示単位: Pa	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
信号発生器 (FG)								
キーサイト・テクノロジー	1341044	33611A-GPB	ファンクションジェネレータ	¥237,000	¥260,700	¥635,951	出力数：1ch、周波数範囲：1μHz～80MHz (正弦波)、 出力電圧：10Vp-p (50Ω)	
無線・移動体								
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥2,049,000	¥2,253,900	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、 MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、 MX882012C：LTEFDD測定ソフトウェア	
アンリツ	2583526	S361E (OSLN50A-8/ICN50B/ 15RNFN50-1.5-R/S361E-0031/ 2000-1528-R/760-243-R)	サイトマスタ	¥738,000	¥811,800	¥2,209,000	周波数範囲：2MHz～6000MHz、周波数分解能：1KHz、 入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω	保証なし
伝送・交換装置用測定器								
アンリツ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンスステ タ	¥84,000	¥92,400	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンステスト本体、6スロット	保証なし
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H,光パワーメータ	¥27,000	¥29,700	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2000018	8495H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥54,000	¥59,400	¥186,220	プログラマブル式同軸形ステップ減衰器、 仕様1：DC～18GHz、 仕様2：コネクタ：N (メス) (Op001)	保証なし

- 記載の価格は2026年07月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2026年7月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

お問い合わせ

西川計測株式会社

<https://www.nskw.co.jp>
〒151-8620
東京都渋谷区代々木 3-22-7
新宿文化クイントビル 5 階

営業統括本部室

埼玉支店

横浜営業所

宇都宮営業所

関西支社

九州支社

大牟田営業所

TEL:03-3299-1368

TEL:048-644-6301

TEL:045-332-6370

TEL:028-687-1051

TEL:078-333-0290

TEL:097-558-0856

TEL:0944-43-3361

多摩営業所

横浜営業所 (分析)

福島営業所

大阪営業所

熊本営業所

沖縄営業所

TEL:042-649-5881

TEL:045-338-1481

TEL:0246-36-8746

TEL:06-6302-5581

TEL:096-355-5500

TEL:098-862-6302