



計測器リセール特選品

2026年9月号

当社ではレンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

横河計測

商品コード：1041397

**50%
OFF**

WT1800Eデジタルパワーメータ
WT1806E-5A6-50A0-HE-D/EX6/
B5/G6/V1/DA/MTR/PD2/758923×6



特選価格 (税込み)

¥987,800 ¥ 898,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥1,975,600

キャンペーンコード：TOKUSEN2609

ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

テクトロニクス

商品コード：1412089

**50%
OFF**

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ
MDO4104-6



特選価格 (税込み)

¥805,750

¥732,500 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥1,611,500

高砂製作所

商品コード：2111420

**40%
OFF**

直流安定化電源
ZX-S-800HAN



特選価格 (税込み)

¥54,780

¥ 49,800 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥91,300

テクトロニクス

商品コード：1412666

**40%
OFF**

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ
MDO4054C-OpMSO



特選価格 (税込み)

¥877,140

¥ 797,400 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥1,461,900

キーサイト・テクノロジー

商品コード：1341025

**30%
OFF**

パルス・ファンクション・任意波形ジェネレータ
81150A-Op001



特選価格 (税込み)

¥492,800

¥ 448,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥704,000

アンリツ

商品コード：2581901

**30%
OFF**

WLANテストセット
MT8860C-Op10/14



特選価格 (税込み)

¥1,678,600

¥1,526,000 (税抜き)

通常価格 (税込み)：¥2,398,000

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
横河計測	1041397	WT1806E-5A6-50A0-HE-D/EX6 /B5/G6/V1/DA/MTR/PD2/758923×6	WT1800E デジタルパワーメータ	¥898,000	¥987,800	¥2,835,800	5A,6入力モデル、測定周波数帯域：DC,0.1Hz～1MHz、 電圧測定レンジ：1.5-1000V、電流測定レンジ：0.01-5A	
テクトロニクス	1412089	MDO4104-6	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥732,500	¥805,750	¥3,380,000	ch数：4ch+16ch（ロジック入力）、周波数帯域：1GHz、 サンプリング：5GS/s	
高砂製作所	2111420	ZX-S-800HAN	直流安定化電源	¥49,800	¥54,780	¥315,000	スイッチング電源、出力電圧：0～640V、出力電流：0～10A、 出力容量：800W（電圧×電流≦800W）	
テクトロニクス	1412666	MDO4054C-OpMSO	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥797,400	¥877,140	¥4,149,000	ch数：4ch+16ch（ロジック入力）、周波数帯域：500MHz、 サンプリング：2.5GS/s	
キーサイト・テクノロジー	1341025	81150A-Op001	パルス・ファンクション・任意波形ジェネレータ	¥448,000	¥492,800	¥1,797,741	出力数：1ch（BNC）差動/シングルエンド選択可能、 周波数：正弦波1マイクロHz～240MHz	
アンリツ	2581901	MT8860C-Op10/14	WLANテストセット	¥1,526,000	¥1,678,600	¥4,460,000	対応規格：IEEE802.11a/b/g、出力レベル範囲：0dBm～-100dBm、 レベル精度：±1dB（0dBm～90dBm）、レベル分解能：0.1dB	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
Mywayプラス	2151072	MWBFP3-1008-J（台車付き）	pCUBE回生型直流電源	¥1,817,000	¥1,998,700	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷（回生機能付き）、電源：3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧：DC -1～80V、入出力電流：DC 0～±250A、 入出力電力：DC ±10kW	運送費 別途
Mywayプラス	2151114	MWBFP3-1008-J02（台車付き）	pCUBE回生型直流電源	¥2,122,000	¥2,334,200	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷（回生機能付き）、電源：3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧：DC -1～80V、入出力電流：DC 0～±250A、 入出力電力：DC ±10kW	運送費 別途
キーサイト・テクノロジー	2111490	E3633A	直流安定化電源	¥145,000	¥159,500	¥195,158	出力数：1（デュアル・レンジ）、 出力1：ロー・レンジ 0～8V,0～20A,160W、 ハイ・レンジ 0～20V,0～10A,200W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111016	E3633A	直流安定化電源	¥218,000	¥239,800	¥448,495	1出力（デュアル・レンジ）、 ロー・レンジ 出力：0～8V,0～20A,160W、 ハイ・レンジ 出力：0～20V,0～10A,200W	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥42,000	¥46,200	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～+25V,0～1A,25W、 出力3：0～+6V,0～5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥53,000	¥58,300	¥185,260	出力数：1、出力：0～20V,0～5A,50W、入力電圧：AC100V	
菊水電子工業	2111474	PMX250-0.25A	直流安定化電源	¥45,000	¥49,500	¥78,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～250V、出力電流：0～0.25A、 入力電圧：AC100V、入力容量：210VA、I/F：LAN,USB,RS232C	
菊水電子工業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	¥52,000	¥57,200	¥128,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～25A、 出力容量：400W（電圧×電流≦400W）	
菊水電子工業	2111455	PWR401ML	直流安定化電源	¥69,000	¥75,900	¥138,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～20A、 出力容量：400W（電圧×電流≦400W）	
菊水電子工業	2111456	PWR801ML	直流安定化電源	¥92,000	¥101,200	¥183,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、 出力容量：800W（電圧×電流≦800W）	
菊水電子工業	2111408	PWX1500ML	直流安定化電源	¥96,000	¥105,600	¥300,000	出力電圧：80V、出力電流：56A、最大出力：1500W、 入力電圧：85～265Vac、入力電流：21A（100Vac） / 10.5A（200Vac）	
高砂製作所	2111345	HX060-100M2F（並列ケーブル付き）	直流安定化電源	¥259,000	¥284,900	¥764,500	出力電圧：0～60V、出力電流：0～100A、 入力電圧：三相AC180V～242V、回路方式：スイッチング方式	
高砂製作所	2111429	RZ-X-10000-L （RZ-OP-P3M/RZ-OP-S-3M）	電力回生型双方向直流電源	¥1,533,000	¥1,686,300	¥3,542,000	出力電圧：5～100V、出力電流：0～±300A、 入力電圧：3相AC180V～AC250V、回路方式：スイッチング方式	運送費 別途

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
オシロスコープ								
キーサイト・テクノロジー	1412183	DSOX4104A	デジタル・オシロスコープ	¥1,098,000	¥1,207,800	¥1,978,683	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、最高サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412170	DPO2024B	デジタル・オシロスコープ	¥168,000	¥184,800	¥376,000	ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、サンプリング：1GS/s	
テクトロニクス	1421209	DPO4COMP	RS232Cシリアル・トリガ&解析モジュール	¥74,000	¥81,400	¥198,000	DPO/MSO/MDO4000シリーズ用、RS-232/422/485/UARTトリガ&解析モジュール	保証なし
テクトロニクス	1412294	MDO3024	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥354,000	¥389,400	¥1,265,000	ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥501,000	¥551,100	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、RFCH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
テクトロニクス	1412424	MDO4104C	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	¥1,166,000	¥1,282,600	¥4,283,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1421349	P5122	200MHz 100:1高電圧プローブ	¥9,000	¥9,900	¥34,700	周波数帯域：DC～200MHz、最大入力電圧：1000Vrms、入力容量：4.0pF/100MΩ	保証なし
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥365,000	¥401,500	¥951,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニクス	1412827	TBS2204B	デジタル・オシロスコープ	¥391,000	¥430,100	¥805,000	CH数：4ch、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：4ch=1GS/s,2ch=2GS/s	
テクトロニクス	1421092	TCP404XL (TCPA400)	電流プローブ (2MHz:500A)	¥293,000	¥322,300	¥864,000	周波数範囲：DC～2MHz、最大電流：500A (DC)、被測定導体直径：21mm×25mm	保証なし
テクトロニクス	1421473	TPP1000	10:1受動プローブ (1GHz)	¥34,000	¥37,400	¥146,000	周波数帯域：1GHz、減衰比：10：1、入力容量：10MΩ,4pF未満	保証なし
テクトロニクス	1411245	TPS2024 (TPSBAT,TPSCHG)	デジタル・オシロスコープ	¥221,000	¥243,100	¥551,400	CH数：4ch、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2GS/s	保証なし
横河計測	1411077	7012 50	DL750/850用 10MS/s絶縁モジュール	¥35,000	¥38,500	¥100,000	チャネル数：2ch、最高サンプリング速度：10MS/s、周波数帯域：DC～3MHz、コネクタ形式：絶縁タイプBNCコネクタ、A/D変換分解能：12bit	
横河計測	1411078	7012 51	DL750/850用 1MS/s絶縁モジュール	¥47,000	¥51,700	¥120,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：1MS/sec、A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1421122	7019 13	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	¥66,000	¥198,000	周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V	保証なし
横河計測	1421317	7019 20	差動プローブ (500MHz)	¥55,000	¥60,500	¥180,000	周波数帯域：500MHz、差動入力電圧：±12V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421351	7019 27	高電圧差動プローブ PBDH0150 (150MHz)	¥70,000	¥77,000	¥188,600	周波数帯域：DC～150MHz、差動入力電圧：±1400V、出力インピーダンス：1MΩ	保証なし
横河計測	1412380	7101 10-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥309,000	¥339,900	¥978,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、通信I/F：USB/GPIB/Ethernet	
横河計測	1411777	7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥361,000	¥397,100	¥978,000	チャネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：1.25M	保証なし
横河計測	1411880	7101 10-M-HJ/M1	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥313,000	¥344,300	¥728,000	ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412440	7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥672,000	¥739,200	¥1,278,000	ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1411835	7101 30-M-HJ/M2/P4/C11/C8	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥597,000	¥656,700	¥1,418,000	チャネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：12.5M	
横河計測	1412302	7101 30-M-HJ/M3/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥544,000	¥598,400	¥1,478,000	チャネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：25M	
横河計測	1412269	DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	¥253,000	¥278,300	¥820,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：10MW/CH (トータル250MW)	
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	¥438,000	¥481,800	¥1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥586,000	¥644,600	¥1,102,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412830	DLM5058-D-HJ/B5/P8/C1/C8/E1	デジタルオシロスコープ	¥1,910,000	¥2,101,000	¥2,913,000	CH数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、最高サンプリング：2.5GS/s	

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
電圧・電流・電力測定器								
エーディー シー	2111220	6244	直流電圧・電流源／モニタ	¥252,000	¥277,200	¥590,000	電圧発生/測定：0～±20.000V、電流発生/測定：0～±10.000A、 通信I/F：GP-IB	保証なし
エーディー シー	1010035	R6452A (R13220付き)	デジタルマルチメータ	¥40,000	¥44,000	¥166,000	5.5桁、DC：1000V/10A、AC：700V/10A、Ω：200MΩ	保証なし
キーサイ ト・テクノ ロジー	1011040	34410A	デジタルマルチメータ	¥56,000	¥61,600	¥187,561	6.5桁、DC：1000V/3A、AC：750V/3A、IF：USB/LAN/GPIB	
キーサイ ト・テクノ ロジー	1011098	34461A-OpGPB	デジタルマルチメータ	¥110,000	¥121,000	¥331,161	6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN/GPIB	
横河計測	2020006	2793 03	6ダイヤル形可変抵抗器	¥198,000	¥217,800	¥600,000	抵抗値範囲：0～111.111MΩ、分解能：100Ω	
横河計測	1041271	96001	クランプブロープ (AC400A)	¥8,000	¥8,800	¥22,000	測定レンジ：AC0～400Arms (600Apk)、 出力電圧：AC0～4Vrms (10mV/A)、測定可能導体径：Φ33mm	保証なし
横河計測	1001040	CA500-F1 (90080/SU2006A)	CA500 ハンディキャル	¥145,000	¥159,500	¥251,000	直流電圧・電流、抵抗、熱電対、測温抵抗体、周波数ノボリスの発生・測定に 対応。DC30V／20mAレンジ、熱電対17種、RTD14種、基本精度0.015%	
日置電機	1801140	9018-50	クランプブロープ(AC500A)	¥12,000	¥13,200	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
日置電機	1041142	9272-10	クランプセンサ (AC20/200A)	¥14,000	¥15,400	¥40,000	電流：AC20/200A (切替)、周波数：1Hz～100kHz、 最高回路電圧：AC600Vrms、測定可能導体径：Φ46mm以下	保証なし
日置電機	1041344	9695-02 (9219)	クランプオンセンサ (AC50A)	¥4,000	¥4,400	¥13,800	測定レンジ：AC50A、出力：AC10mV/A、周波数特性：40～5kHz、 測定可能導体径：φ15mm	保証なし
日置電機	1041286	CT6843	AC/DCカレントブロープ (AC/DC200A)	¥67,000	¥73,700	¥180,000	定格電流：AC/DC 200A、 最大入力電流：400Arms (ディレーティング範囲内)、 周波数特性：振幅 DC～500kHz、位相 DC～300kHz	
日置電機	1041315	CT6844	AC/DCカレントブロープ (AC/DC500A)	¥45,000	¥49,500	¥190,000	定格電流：AC/DC500A、周波数帯域：DC～200kHz (-3dB)、 出力電圧レート：4mV/A (=2V/500A)	保証なし
日置電機	1041468	CT6873	AC/DCカレントセンサ (AC/DC200A)	¥94,000	¥103,400	¥162,000	電流測定レンジ：AC/DC200A、 周波数特性：DC～10MHz (振幅)、DC～1MHz (位相)、 可能導体径：φ24mm以下	
日置電機	1011151	DT4281	デジタルマルチメータ	¥29,000	¥31,900	¥54,000	5桁ハンドヘルド、 DC：1000V/600mA、AC：1000V/600mA、Ω：600MΩ	
日置電機	1041293	PW6001-16 (CT9900×6/L9438-50×6)	パワーアナライザ	¥1,253,000	¥1,378,300	¥3,020,800	電圧・電流それぞれ6入力、測定ライン：単相2線,単相3線,三相3線,三相4線、 測定レンジ：(電圧) 6～1500V、(電流) クランプセンサによる、 周波数帯域：DC,0.1Hz～2MHz	
回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥14,000	¥15,400	¥44,000	接地抵抗：0～1000Ω、接地電圧：0～30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥13,000	¥14,300	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、 コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥24,000	¥26,400	¥52,000	抵抗測定：100MΩ～4000MΩ、 測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、コンパレータ機能/メモリ機能/ ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回 路設計ブ ロック	1341035	WF1968	ファンクションジェネレータ	¥218,000	¥239,800	¥775,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～200MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB,GP-IB,LAN	保証なし
エヌエフ回 路設計ブ ロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	¥154,000	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB,GP-IB	
レコーダー・データロガー								
エー・アン ド・ディ	1801075	AP11-105	イベントアンプユニット	¥14,000	¥15,400	¥60,000	RA1000シリーズ用イベントアンプ	
TEAC	1841063	WX-7016 (CL-407×32)	ワイドバンドデータレコーダ	¥592,000	¥651,200	¥2,696,000	チャネル数：16ch、記憶媒体：RDX (HDD/SSD)、SDHCカード、 その他仕様：CL407 (BNC-BNCケーブル,1.5m) ×32本付き	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥175,000	¥192,500	¥662,000	拡張タイプメインユニット、 10～300CHまで構成可能チャネル数：最大300、記録紙幅：250mm、 測定周期：0.5秒	
日置電機	1801137	8861-50 (16ch,1GW,HD)	メモリハイコーダ	¥610,000	¥671,000	¥2,150,400	チャネル数：アナログ16ch,ロジック16ch (ブロープ別注文)、 メモリ容量：1GW (64MW/ch)、サンプリング速度：20MS/s	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックブロープ (絶縁・小型端子)	¥22,000	¥24,200	¥35,000	ロジック入力数：4ch、 8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックブロープ	保証なし

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格 (税抜き)	販売価格 (税込み)	メーカー 定価	商品仕様	特記事項
物理測定器・圧力計								
ヴァイサラ	2201009	HM70 (HMP75付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥111,000	¥122,100	¥234,000	温度：-20～+60℃、湿度：0～100%RH	
ヴァイサラ	2201010	HM70 (HMP76付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥93,000	¥102,300	¥270,000	温度：-50～+120℃、湿度：0～100%RH	
ヴァイサラ	2201036	MI70LINK (USBケーブル)	HM70/DM70用通信ソフト	¥4,000	¥4,400	¥16,000	HM70/DM70用PC通信ソフト (WinXP)、USB接続ケーブル付き	
ティアンド デイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥10,000	¥11,000	¥29,800	温度 1CH+湿度 1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥59,000	¥64,900	¥220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度,速度,変位 (切替)	
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	¥11,000	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、 片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥135,000	¥148,500	¥770,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011062	7673 07-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥203,000	¥223,300	¥770,000	測定レンジ：0～130kPaabs絶対圧、分解能：0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥184,000	¥202,400	¥700,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
共和電業	3201064	DPM-913B	動ひずみ測定器	¥52,000	¥57,200	¥260,000	測定チャンネル数：1、応答周波数範囲：0～10kHz、 適用ブリッジ抵抗：60～1000Ω、S/N比：53dBp-p以上、TEDSセンサ対応	
日本ベ ーカーヒュー ズ	3001117	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPa A))	モジュール式ポータブル多機能校正器	¥283,000	¥311,300	¥1,201,000	液体用 (気体不可)、正圧：○、圧力発生レンジ：0～100,000kPa、 表示単位：Pa	
科学分析機器								
コニカミノ ルタ	3291003	T-10	照度計	¥49,000	¥53,900	¥134,200	測定範囲：0.01～299,900 lx、 積算照度：0.01～999,900×10 ³ lx・h、0.001～9999 h	保証なし
無線・移動体								
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥2,049,000	¥2,253,900	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、 MT8820C-008：LTE測定ハードウェア、 MX882012C：LTEFDD測定ソフトウェア	
アンリツ	2583526	S361E (OSLN50A-B/ICN50B/ 15RNFN50-1.5-R/S361E-0031/ 2000-1528-R/760-243-R)	サイトマスタ	¥738,000	¥811,800	¥2,209,000	周波数範囲：2MHz～6000MHz、周波数分解能：1kHz、 入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω	保証なし
伝送・交換装置用測定器								
アンリツ	2561212	MP1590B-Op02/03	ネットワークパフォーマンスステ ス タ	¥84,000	¥92,400	¥1,750,000	ネットワークパフォーマンステスト本体、6スロット	保証なし
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H,光パワーメータ	¥27,000	¥29,700	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
その他周波計測器								
キーサイ ト・テクノ ロジー	2000018	8495H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥54,000	¥59,400	¥186,220	プログラムブル式同軸形ステップ減衰器、 仕様1：DC～18GHz、 仕様2：コネクタ：N (メス) (Op001)	保証なし

- 記載の価格は2026年09月01日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- 記載のリセール価格にはご納品時の送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
- 特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
- 万が一品切れの場合はご容赦ください。
- 校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2026年9月号

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 記載事項は変更になる場合があります。

お問い合わせ

西川計測株式会社

<https://www.nskw.co.jp>
〒151-8620
東京都渋谷区代々木 3-22-7
新宿文化クイントビル 5 階

営業統括本部室

埼玉支店

横浜営業所

宇都宮営業所

関西支社

九州支社

大牟田営業所

TEL:03-3299-1368

TEL:048-644-6301

TEL:045-332-6370

TEL:028-687-1051

TEL:078-333-0290

TEL:097-558-0856

TEL:0944-43-3361

多摩営業所

横浜営業所 (分析)

福島営業所

大阪営業所

熊本営業所

沖縄営業所

TEL:042-649-5881

TEL:045-338-1481

TEL:0246-36-8746

TEL:06-6302-5581

TEL:096-355-5500

TEL:098-862-6302