計測器リセール特選品　2026年11月号

当社ではレンタル会社で豊富に保有しているレンタル機器を、格安なお値段にて販売させていただいております。汎用測定器の中からオススメ品を紹介させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。

テクトロニクス　商品コード：1412447

50% OFF

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ

MDO4104C-OpMSO/SA6



特選価格（税込み）

￥935,000 ￥ 850,000（税抜き）

通常価格（税込み）：¥1,870,000

キャンペーンコード：TOKUSEN2611

ご注文の際はこのキャンペーンコードをお知らせください

※ 仕様については裏面をご確認ください。

キーサイト・テクノロジー　商品コード：2111490

40% OFF

直流安定化電源

E3633A



特選価格（税込み）

￥121,440

￥110,400（税抜き）

通常価格（税込み）：¥202,400

横河計測　商品コード：1411795

40% OFF

DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ

7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8/F4



特選価格（税込み）

￥281,820

￥ 256,200（税抜き）

通常価格（税込み）：¥469,700

テクトロニクス　商品コード：1412454

30% OFF

デジタル・オシロスコープ（Win7）

DPO5104B-OpPWR



特選価格（税込み）

￥1,147,300

￥ 1,043,000（税抜き）

通常価格（税込み）：¥1,639,000

横河計測　商品コード：1340161

30% OFF

FG320 ファンクションジェネレータ

7061 22-M



特選価格（税込み）

￥184,800

￥ 168,000（税抜き）

通常価格（税込み）：¥264,000

菊水電子工業　商品コード： 2111455

30% OFF

直流安定化電源

PWR401ML



特選価格（税込み）

￥57,750

￥52,500（税抜き）

通常価格（税込み）：¥82,500

リセール商品（中古品）特価品 商品仕様

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格（税抜き）	販売価格（税込み）	メーカー定価	商品仕様	特記事項
テクトロニクス	1412447	MDO4104C-OpMSO/SA6	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	¥850,000	**¥935,000**	¥6,265,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：1GHz、 サンプリング：5GS/s、SA6オプション (6GHzスペクトラムアナライザ)	
キーサイト・テクノロジー	2111490	E3633A	直流安定化電源	¥110,400	**¥121,440**	¥195,158	出力数：1 (デュアル･レンジ)、 出力1：ロー･レンジ 0～8V,0～20A,160W、 ハイ･レンジ 0～20V,0～10A,200W、入力電圧: AC100V	
横河計測	1411795	7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8/F4	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥256,200	**¥281,820**	¥1,158,000	Ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、 サンプリング :2.5GS/s	
テクトロニクス	1412454	DPO5104B-OpPWR	デジタル･オシロスコープ (Win7)	¥1,043,000	**¥1,147,300**	¥2,768,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：10GS/s、 OpPWR：パワー測定/解析ソフトウェア	
横河計測	1340161	7061 22-M	FG320 ファンクションジェネレータ	¥168,000	**¥184,800**	¥850,000	出力数：2ch (BNC)、周波数範囲：正弦波1μHz～15MHz、 振幅：10Vp-p (50Ω)	
菊水電子工業	2111455	PWR401ML	直流安定化電源	¥52,500	**¥57,750**	¥138,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～20A、 出力容量：400W (電圧×電流≦400W)	

リセール商品（中古品）販売今月のおすすめ商品

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格（税抜き）	販売価格（税込み）	メーカー定価	商品仕様	特記事項
電源装置・障害EMI試験器・他								
Mywayプラス	2151072	MWBFP3-1008-J (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,384,000	**¥1,522,400**	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷 (回生機能付き)、電源：3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧：DC -1～80V、入出力電流：DC 0～±250A、 入出力電力：DC ±10kW	運送費別途
Mywayプラス	2151114	MWBFP3-1008-J02 (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥1,714,000	**¥1,885,400**	¥3,830,000	DC電源+DC電子負荷 (回生機能付き)、電源：3相200V±10% 50/60Hz、 入出力電圧：DC -1～80V、入出力電流：DC 0～±250A、 入出力電力：DC ±10kW	運送費別途
Mywayプラス	2151075	MWBFP3-1250-J (台車付き)	pCUBE回生型直流電源	¥2,033,000	**¥2,236,300**	¥3,830,000	入出力電圧：DC -2～500V、入出力電流：DC±35A、 入出力電力：DC±11.5kW	運送費別途
エヌエフ回路設計ブロック	2101091	DP015RS	プログラマブル交流電源	¥264,000	**¥290,400**	¥842,000	出力容量：1500VA、出力電圧：100/200V、最大出力電流：15/7.5A、 入力電圧：100-230V、出力周波数：40-550Hz	運送費別途
キーサイト・テクノロジー	2111016	E3633A	直流安定化電源	¥217,000	**¥238,700**	¥448,495	1出力 (デュアル･レンジ)、 ローレンジ 出力：0～8V,0～20A,160W、 ハイレンジ 出力：0～20V,0～10A,200W	
キーサイト・テクノロジー	2111030	E3640A	直流安定化電源	¥42,000	**¥46,200**	¥185,135	3出力、出力1：0～+25V,0～1A,25W、出力2：0～-25V,0～1A,25W、 出力3：0～+6V,0～5A,30W	
キーサイト・テクノロジー	2111086	E3642A	直流安定化電源	¥53,000	**¥58,300**	¥185,260	出力数：1、出力：0～20V,0～5A,50W、入力電圧：AC100V	
キーサイト・テクノロジー	2111193	E3646A	直流安定化電源	¥130,000	**¥143,000**	¥239,459	出力数：2、出力：0～20V,0～3A,60W、入力電圧：AC100V	
菊水電子工業	2101063	PCR500LE	交流安定化電源	¥182,000	**¥200,200**	¥550,000	AC出力電圧：1V～300V、AC出力電流：5A/2A、出力容量：0.5kVA、 出力周波数：1～999.9Hz	
菊水電子工業	2111399	PMX35-3A	直流安定化電源	¥33,000	**¥36,300**	¥73,000	シリーズレギュレータ方式、出力電圧：0～35V、出力電流：0～2A、 入力電圧：AC100V、入力容量：310VA、I/F：LAN, USB, RS232C	
菊水電子工業	2111505	PWR2001ML (AC5.5-1P3M-M6C-3S)	直流安定化電源	¥415,000	**¥456,500**	¥466,000	スイッチング方式、出力電圧: 0～80V、出力電流: 0～100A、 出力容量: 2000W	
菊水電子工業	2111146	PWR400L	直流安定化電源	¥52,000	**¥57,200**	¥128,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～25A、 出力容量：400W (電圧×電流≦400W)	
菊水電子工業	2111456	PWR801ML	直流安定化電源	¥92,000	**¥101,200**	¥183,000	スイッチング電源、出力電圧：0～80V、出力電流：0～40A、 出力容量：800W (電圧×電流≦800W)	
菊水電子工業	2111408	PWX1500ML	直流安定化電源	¥123,000	**¥135,300**	¥300,000	出力電圧：80V、出力電流：56A、最大出力：1500W、 入力電圧：85～265Vac、入力電流：21A (100Vac) / 10.5A (200Vac)	
高砂製作所	2111273	HX0600-25	直流安定化電源	¥574,000	**¥631,400**	¥1,735,500	単出力、出力電圧範囲：0～600V、出力電流範囲：0～25A、 最大出力電力：15kW	運送費別途
高砂製作所	2111345	HX060-100M2F (並列ケーブル付き)	直流安定化電源	¥254,000	**¥279,400**	¥764,500	出力電圧：0～60V、出力電流：0～100A、入力電圧：三相AC180V～242V、 回路方式：スイッチング方式	
高砂製作所	2111449	RZ-X-10000-H (RZ-OP-P3M/RZ-OP-S-3M/RZ-OP-I-03M/専用台車)	電力回生型双方向直流電源	¥1,551,000	**¥1,706,100**	¥2,849,600	出力電圧：20～750V、出力電流：±40A、 入力電圧：3相AC180V～AC250V	運送費別途
高砂製作所	2111429	RZ-X-10000-L (RZ-OP-P3M/RZ-OP-S-3M)	電力回生型双方向直流電源	¥1,512,000	**¥1,663,200**	¥3,542,000	出力電圧：5～100V、出力電流：0～±300A、 入力電圧：3相AC180V～AC250V、回路方式：スイッチング方式	運送費別途

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格（税抜き）	販売価格（税込み）	メーカー定価	商品仕様	特記事項
電圧・電流・電力測定器								
エーディーシー	1011050	7351A	デジタルマルチメータ	¥63,000	**¥69,300**	¥125,000	5桁1/2、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、Ω：200MΩ	
キーサイト・テクノロジー	1011110	34461A	デジタルマルチメータ	¥137,000	**¥150,700**	¥242,201	6.5桁、DC：1000V/10A、AC：750V/10A、IF：USB/LAN	
横河計測	1041381	A1324EZ	シャント抵抗BOX (10Ω)	¥15,000	**¥16,500**	¥40,000	シャント抵抗BOX (10Ω)	保証なし
横河計測	1041379	A1325EZ	シャント抵抗BOX (20Ω)	¥15,000	**¥16,500**	¥40,000	シャント抵抗BOX (20Ω)	保証なし
日置電機	1801140	9018-50	クランププローブ (AC500A)	¥12,000	**¥13,200**	¥26,000	電流測定レンジ (A)：10～500、周波数特性 (Hz)：40～3k、 可能導体径 (mm)：46	保証なし
日置電機	1041344	9695-02 (9219)	クランプオンセンサ (AC50A)	¥5,000	**¥5,500**	¥13,800	測定レンジ： AC50A、出力：AC10mV/A、周波数特性：40～5kHz、 測定可能導体径：φ15mm	保証なし
日置電機	1041286	CT6843	AC/DCカレントプローブ (AC/DC200A)	¥67,000	**¥73,700**	¥180,000	定格電流：AC/DC 200A、 最大入力電流：400Arms (ディレーティング範囲内)、 周波数特性：振幅 DC～500kHz, 位相 DC～300kHz	
日置電機	1041315	CT6844	AC/DCカレントプローブ (AC/DC500A)	¥45,000	**¥49,500**	¥190,000	定格電流：AC/DC500A、周波数帯域：DC～200kHz (-3dB)、 出力電圧レート：4mV/A (=2V/500A)	保証なし
日置電機	1041468	CT6873	AC/DCカレントセンサ (AC/DC200A)	¥129,000	**¥141,900**	¥162,000	電流測定レンジ：AC/DC200A、 周波数特性：DC～10MHz (振幅), DC～1MHz (位相)、 可能導体径：φ24mm以下	
日置電機	1041293	PW6001-16 (CT9900×6/L9438-50×6)	パワーアナライザ	¥1,253,000	**¥1,378,300**	¥3,020,800	電圧・電流それぞれ6入力、測定ライン：単相2線,単相3線,三相3線,三相4線、 測定レンジ：(電圧) 6～1500V, (電流) クランプセンサによる、 周波数帯域：DC,0.1Hz～2MHz	
回路素子測定器								
横河計測	1530075	3235 01	接地抵抗計	¥14,000	**¥15,400**	¥44,000	接地抵抗：0～1000Ω、接地電圧：0～30V	
横河計測	1531001	MY40-01	デジタル絶縁抵抗計	¥14,000	**¥15,400**	¥44,000	抵抗測定：200MΩ～2000MΩ、測定レンジ：125/250/500/1000V、 コンパレータ機能、メモリ機能、ホールド機能、自動放電機能	保証なし
横河計測	1531071	MY600	デジタル絶縁抵抗計	¥24,000	**¥26,400**	¥52,000	抵抗測定：100MΩ～4000MΩ、測定レンジ：50/100/125/250/500/1000V、 コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信	
オシロスコープ								
テクトロニクス	1412170	DPO2024B	デジタル･オシロスコープ	¥169,000	**¥185,900**	¥376,000	ch数：4ch、周波数帯域：200MHz、サンプリング：1GS/s	
テクトロニクス	1421209	DPO4COMP	RS232Cシリアル･トリガ&解析モジュール	¥74,000	**¥81,400**	¥198,000	DPO/MSO/MDO4000シリーズ用、 RS-232/422/485/UARTトリガ&解析モジュール	保証なし
テクトロニクス	1412260	MDO3034-OpMDO3AFG	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	¥500,000	**¥550,000**	¥2,573,000	CH数：4ch、周波数範囲：350MHz、最高サンプリング：2.5GS/s、 RFCH数：1ch、周波数レンジ：9kHz～350MHz	
テクトロニクス	1412666	MDO4054C-OpMSO	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	¥1,329,000	**¥1,461,900**	¥4,149,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、 サンプリング：2.5GS/s	
テクトロニクス	1412089	MDO4104-6	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	¥1,282,000	**¥1,410,200**	¥3,380,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：1GHz、 サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412281	MDO4104B-6	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	¥1,097,000	**¥1,206,700**	¥3,370,000	ch数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数帯域：1GHz、 サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412424	MDO4104C	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	¥1,165,000	**¥1,281,500**	¥4,283,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s	
テクトロニクス	1412425	MDO4104C-OpSA6	ミックスド･ドメイン･オシロスコープ	¥1,495,000	**¥1,644,500**	¥5,618,000	ch数：4ch、周波数帯域：1GHz、サンプリング：5GS/s、 SA6オプション (6GHzスペクトラムアナライザ)	
テクトロニクス	1412742	MSO44-Op.4-BW-500	ミックスド･シグナル･オシロスコープ	¥1,819,000	**¥2,000,900**	¥2,770,000	CH数：4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch、 周波数帯域：500MHz、サンプリング：6.25 GS/s	
テクトロニクス	1421141	TAP1500	アクティブプローブ (1.5GHz)	¥410,000	**¥451,000**	¥951,000	周波数帯域：1.5GHz、動作電圧：±8V、オフセット範囲：±10V、 入力容量：1pF/1MΩ、オシロ側対応I/F：TekVPI	保証なし
テクトロニクス	1412827	TBS2204B	デジタル･オシロスコープ	¥423,000	**¥465,300**	¥873,000	CH数：4ch、周波数範囲 :200MHz、 最高サンプリング：4ch=1GS/s,2ch=2GS/s	
テクトロニクス	1421092	TCP404XL (TCPA400)	電流プローブ (2MHz:500A)	¥293,000	**¥322,300**	¥864,000	周波数範囲：DC～2MHz、最大電流：500A (DC)、 被測定導体直径：21mm×25mm	保証なし
テクトロニクス	1412571	TDS2012C	デジタル･オシロスコープ	¥143,000	**¥157,300**	¥255,000	CH数：2ch、周波数帯域：100MHz、サンプリング：2GS/s	
テクトロニクス	1421473	TPP1000	10:1受動プローブ (1GHz)	¥25,000	**¥27,500**	¥146,000	周波数帯域：1GHz、減衰比：10：1、入力容量：10MΩ,4pF未満	保証なし

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格（税抜き）	販売価格（税込み）	メーカー定価	商品仕様	特記事項
オシロスコープ								
横河計測	1411078	7012 51	DL750/850用 1MS/s絶縁モジュール	¥47,000	**¥51,700**	¥120,000	入力ch数：2、最高サンプリングレート：1MS/sec、 A/D変換分解能：16ビット、入力タイプ：絶縁不平衡	
横河計測	1421122	7019 13	アクティブプローブ (2.5GHz)	¥60,000	**¥66,000**	¥198,000	周波数帯域：2.5GHz、入力電圧：±7V	保証なし
横河計測	1421317	7019 20	差動プローブ (500MHz)	¥55,000	**¥60,500**	¥180,000	周波数帯域：500MHz、差動入力電圧：±12V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421247	7019 24	差動プローブ (1GHz)	¥105,000	**¥115,500**	¥350,000	周波数帯域：DC～1GHz、差動入力電圧：±25V (DC+ACpeak)、 最大入力電圧：±35V (DC+ACpeak)	保証なし
横河計測	1421351	7019 27	高電圧差動プローブ PBDH0150 (150MHz)	¥72,000	**¥79,200**	¥188,600	周波数帯域：DC～150MHz、差動入力電圧：±1400V、 出力インピーダンス：1MΩ	保証なし
横河計測	1421078	7019 32	電流プローブ (100MHz:30A)	¥133,000	**¥146,300**	¥280,000	周波数帯域：DC～100MHz、連続最大入力範囲：30Arms、 被測定導体直径：5mm	保証なし
横河計測	1412380	7101 10-M-HJ/B5/M1/P4/C11/C9	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥309,000	**¥339,900**	¥978,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、 最高サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、 通信I/F：USB/GPIB/Ethernet	
横河計測	1411777	7101 10-M-HJ/B5/P4/C11/C8	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥360,000	**¥396,000**	¥978,000	チャネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、 サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：1.25M	保証なし
横河計測	1411880	7101 10-M-HJ/M1	DLM2024 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥357,000	**¥392,700**	¥728,000	ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：200MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412440	7101 30-M-HJ/B5/M2/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥672,000	**¥739,200**	¥1,278,000	ch数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1411835	7101 30-M-HJ/M2/P4/C11/C8	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥522,000	**¥574,200**	¥1,418,000	チャネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、 サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：12.5M	
横河計測	1412302	7101 30-M-HJ/M3/P4/C11/C9	DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ	¥544,000	**¥598,400**	¥1,478,000	チャネル数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数帯域：500MHz、 サンプリング：4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ：25M	
横河計測	1412269	DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	¥295,000	**¥324,500**	¥820,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、 最大レコード長：10MW/CH (トータル250MW)	
横河計測	1412303	DL850E-D-HJ/M2/HD1/C1/P4	DL850E スコープコーダ	¥510,000	**¥561,000**	¥1,420,000	スロット数：8 (入力ユニット別途)、 最大レコード長：100MW/CH (トータル2GW)	
横河計測	1412698	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	ミックスドシグナルオシロスコープ	¥928,000	**¥1,020,800**	¥1,102,000	CH数：4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：200MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412663	DLM4058-D-HJ/M2/P8/C1/C8/F3/F7/E1	デジタルオシロスコープ	¥764,000	**¥840,400**	¥3,398,000	CH数：8ch or 7ch+8ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
横河計測	1412830	DLM5058-D-HJ/B5/P8/C1/C8/E1	デジタルオシロスコープ	¥2,069,000	**¥2,275,900**	¥2,913,000	CH数：4ch+16ch (ロジック入力)、周波数範囲：500MHz、 最高サンプリング：2.5GS/s	
信号発生器 (FG)								
エヌエフ回路設計ブロック	1341035	WF1968	ファンクションジェネレータ	¥218,000	**¥239,800**	¥775,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～200MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB､GP-IB、LAN	保証なし
エヌエフ回路設計ブロック	1341013	WF1974	ファンクションジェネレータ	¥140,000	**¥154,000**	¥298,000	出力数：2ch (BNC)、周波数：0.01μHz～30MHz (正弦波)、 振幅：10Vp-p (50Ω)、I/F：USB､GP-IB	
キーサイト・テクノロジー	1341005	33220A	ファンクションジェネレータ	¥124,000	**¥136,400**	¥276,502	出力数：1ch (BNC)、周波数範囲：正弦波1μHz～20MHz、 振幅：10Vp-p (50Ω)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1341025	81150A-Op001	パルス･ファンクション･任意波形ジェネレータ	¥640,000	**¥704,000**	¥1,797,741	出力数：1ch (BNC) 差動/シングルエンド選択可能、 周波数：正弦波1マイクロHz～240MHz	
横河計測	1340151	7060 12-1-M	FG120 ファンクションジェネレータ	¥88,000	**¥96,800**	¥330,000	出力数：2ch (BNC)、周波数範囲：正弦波0.01mHz～2MHz、 振幅：10Vp-p (50Ω)	保証なし
レコーダー・データロガー								
エー・アンド・デイ	1801075	AP11-105	イベントアンプユニット	¥14,000	**¥15,400**	¥60,000	RA1000シリーズ用イベントアンプ	
横河電機	1820504	DR232-11-00-1M/M1	DR230/ハイブリッドレコーダ (拡張タイプ)	¥117,000	**¥128,700**	¥662,000	拡張タイプメインユニット、 10～300CHまで構成可能チャネル数：最大300、記録紙幅：250mm、 測定周期：0.5秒	
日置電機	1801255	MR9321-01	ロジックプローブ (絶縁・小型端子)	¥25,000	**¥27,500**	¥35,000	ロジック入力数：4ch、 8805-50、8855,8847,8860,8861,MR8880用ロジックプローブ	保証なし

メーカー	商品コード	型名	品名	販売価格（税抜き）	販売価格（税込み）	メーカー定価	商品仕様	特記事項
物理量測定器・圧力計								
ヴァイサラ	2201009	HM70 (HMP75付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥91,000	**¥100,100**	¥234,000	温度：-20～+60℃、湿度：0～100%RH	
ヴァイサラ	2201010	HM70 (HMP76付き)	ハンディタイプ湿度温度計	¥93,000	**¥102,300**	¥270,000	温度：-50～+120℃、湿度：0～100%RH	
ティアンドデイ	2201033	TR-72Ui	温湿度データロガー	¥7,000	**¥7,700**	¥29,800	温度 1CH＋湿度 1CH同時記録、付属温度センサ測定範囲：0℃～50℃、 付属湿度センサ測定範囲：10%～95%RH	保証なし
リオン	3271108	UV-15	振動計ユニット	¥78,000	**¥85,800**	¥220,000	測定数：1ch、測定モード：加速度、速度、変位 (切替)	
リオン	3271055	VP-51L-20 (20m)	小型ピックアップコード	¥10,000	**¥11,000**	¥46,000	PV-90B/PV-97C用標準ロードノイズコード (20m)、 片側：M3×0.5、片側：10-32UNFコネクタ	保証なし
横河計測	3011036	7673 05-U1-C1-P1-M/DA	MT220デジタルマノメータ	¥135,000	**¥148,500**	¥770,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
横河計測	3011025	7673 33-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥179,000	**¥196,900**	¥680,000	測定レンジ：-80～130kPaゲージ圧、分解能：0.001kPa	
横河計測	3011027	7673 35-U1-C1-P1-M/DA	MT210Fデジタルマノメータ	¥184,000	**¥202,400**	¥700,000	測定レンジ：-80～700kPaゲージ圧、分解能：0.01kPa	
科学分析機器								
コニカミノルタ	3291003	T-10	照度計	¥49,000	**¥53,900**	¥134,200	測定範囲：0.01～299,900 lx、 積算照度：0.01～999,900×10^3 lx·h, 0.001～9999 h	保証なし
無線・移動体								
アンリツ	2582242	MT8820C-Op008 (MX882012C)	8820C (LTE)	¥1,367,000	**¥1,503,700**	¥7,000,000	MT8820C：ラジオコミュニケーションアナライザ、 MT8820C-008：LTE測定ハードウエア、 MX882012C：LTEFDD測定ソフトウエア	
アンリツ	2581901	MT8860C-Op10/14	WLANテストセット	¥1,661,000	**¥1,827,100**	¥4,460,000	対応規格：IEEE802.11a/b/g、出力レベル範囲：0dBm～-100dBm、 レベル確度：±1dB (0dBm～-90dBm)、レベル分解能：0.1dB	
アンリツ	2583526	S361E (OSLN50A-8/ICN50B/ 15RNFN50-1.5-R/S361E-0031/ 2000-1528-R/760-243-R)	サイトマスタ	¥774,000	**¥851,400**	¥2,209,000	周波数範囲：2MHz～6000MHz、周波数分解能：1KHz、 入力コネクタ：N型 (メス) 50Ω	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1301225	N5172B- Op506/653/655/660/1EA/012/099	EXG-X	¥6,658,000	**¥7,323,800**	¥11,063,496	周波数範囲：9kHz～6GHz、 出力レベル：-127dBm～+21dBm (>10MHz～3GHz)	
光測定器								
横河計測	2601149	AQ2180H	AQ2180H.光パワーメータ	¥20,000	**¥22,000**	¥75,000	ハンディ光パワーメータ (光センサ内蔵)、 波長範囲：1310/1490/1550/1625/1650nm、 測定パワー範囲：-50～+26dBm、適合ファイバ：SM	
その他高周波計測器								
キーサイト・テクノロジー	2000018	8495H-Op001	同軸形ステップ減衰器	¥54,000	**¥59,400**	¥186,220	プログラマブル式同軸形ステップ減衰器、 仕様1：DC～18GHz、 仕様2：コネクタ：N (メス) (Op001)	保証なし

●記載の価格は2026年11月02日現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
●記載のリセール価格にはご納品時の運送料が含まれていますが、1万円未満の商品、大型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
●特に記載のない商品につきましては6カ月保証となります。
●万が一品切れの場合はご容赦ください。
●校正書類は付属しておりません（別途有償）。

計測器リセール特選品 2026年11月号

●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
●記載事項は変更になる場合があります。

お問い合わせ
西川計測株式会社
https://www.nskw.co.jp
〒151-8620
東京都渋谷区代々木 3-22-7
新宿文化クイントビル 5 階

営業統括本部室	TEL:03-3299-1368		
埼玉支店	TEL:048-644-6301	多摩営業所	TEL:042-649-5881
横浜営業所	TEL:045-332-6370	横浜営業所(分析)	TEL:045-338-1481
宇都宮営業所	TEL:028-687-1051	福島営業所	TEL:0246-36-8746
関西支社	TEL:078-333-0290	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
九州支社	TEL:097-558-0856	熊本営業所	TEL:096-355-5500
大牟田営業所	TEL:0944-43-3361	沖縄営業所	TEL:098-862-6302